





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



### TARJETA DE OPERACIÓN

No.475241

#### DATOS VEHÍCULO

NO. DE PLACA:	WHX452	AÑO MODELO:	2019
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	MARCA:	VOLKSWAGEN
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	SENTADOS: 5	DE PIE:	
CARGA:		MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL
LÍNEA:	AMAROK TRENDLINE		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

#### DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	SERVICIOS PETROLEOS Y TRANSPORTE ESPECIAL			
NIT:	900756615			
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CARRERA 3 No 5 03 BARRIO CENTRO			
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDRAS			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	07-02-2025			
VIGENCIA:	DESDE:	17-02-2025	HASTA:	17-02-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA			

#### FIRMA DEL FUNCIONARIO



ASEGURADORA

seguros  
mundial®

No. DE POLIZA 94898128 - 614861602	PLACA No. WHX452	CLASE DE VEHICULO S. PUB. INTERMUNICIPAL	SERVICIO PUBLICO	CILINDRAJE/VATIOS 1968	MODELO 2019
PASAJEROS 5	MARCA VOLKSWAGEN	CARROZERIA DOBLE CABINA			
	LÍNEA VEHICULO AMAROKTRENDLINE				
No. MOTOR CNF106472		No. CHASIS ó No. SERIE WV1ZZZ2HZKA009315		No. VIN WV1ZZZ2HZKA009315	
				CAPACIDAD TON. 0,70	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR GRUPO EVOLUCION ASESORIAS SAS		TELÉFONO DEL TOMADOR 3114896764	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	NO. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 901728849	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR PALERMO
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 14	CLAVE PRODUCTOR 13158	No. FORMULARIO 94898128		CIUDAD EXPEDICIÓN 11001
TARIFA 91	PRIMA SOAT \$ 436.300	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 226.800	TASA RUNT \$ 2.400	AMPAROS POR VICTIMA A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS 701,68 <sup>3</sup>	HASTA 263,13 <sup>2</sup>
TOTAL A PAGAR \$ 665.500				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOBILIZACIÓN DE VICTIMAS 8,77 <sup>1</sup>	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
FIRMA AUTORIZADA				C. INCAPACIDAD PERMANENTE 180 <sup>4</sup>	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS 750 <sup>5</sup>	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero  
Cada protección es el mejor regalo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros. Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: [www.segurotercero.com](http://www.segurotercero.com)

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si el accidente es leve, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en [www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/](http://www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/). Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Tipos de cobertura gastos médicos

- El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

• Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

• Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

• Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

• Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



### CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

No. 178793535

#### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOGASES

NIT: 809007992

No. de Certificado de  
Acreditación: 09-OIN-043-001

Fecha de expedición: 2025/01/16

Fecha de vencimiento: 2026/01/16

#### DATOS VEHÍCULO

PLACA: WHX452

CLASE: CAMIONETA

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: 2019

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 1968

NRO. MOTOR: CNF106472

NRO. CHASIS: WV1ZZZ2HZKA009315

VIN: WV1ZZZ2HZKA009315

LÍNEA: AMAROK TRENDLINE

COLOR: BLANCO CANDY

NOMBRE PROPIETARIO: GUILLERMO L. ARCILA V.

#### FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS EDUARDO OSSA HERNANDEZ



LA SUSCRITA GERENTE DE LA AGENCIA NEIVA

HACE CONSTAR:

Que bajo las pólizas de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. AB000346** Y **RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. AB000347** tomadas por **SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE ESPECIAL SERPETRANS S.A.S.**, las cuales tienen vigencia **DESDE EL 03 DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL 03 DE ABRIL DE 2026**, se ampara el siguiente vehículo del parque automotor de la empresa:

PLACA	PROPIETARIO	IDENTIFICACIÓN
WHX452	MORENO LEAL GERMAN	12104379

Las coberturas otorgadas por **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C NIT. 860028415** mediante estos contratos tienen los siguientes límites de valores asegurados:

**1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**COBERTURAS**

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS  
POR LESIÓN O MUERTE DE UNA PERSONA  
POR LESIÓN O MUERTE DE 2 O MÁS PERS.

**VALORES ASEGURADOS**

100 SMMLV  
100 SMMLV  
200 SMMLV

**DEDUCIBLE:** 10% del valor de la perdida mínimo 1 SMMLV

**2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL**

**COBERTURAS**

MUERTE ACCIDENTAL  
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE  
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL  
GASTOS MÉDICOS

**VR. ASEGURADO POR PERSONA**

100 SMMLV  
100 SMMLV  
100 SMMLV  
100 SMMLV

La presente certificación se expide en Neiva el 04 de abril del dos mil veinticinco (2025) con destino al ministerio de transporte.

**FANNY GONZALEZ CHAUX**  
Gerente Agencia Neiva

Neiva / Tel: 313 297 1257 / Dirección: calle 7 N° 7-20

Una aseguradora cooperativa con sentido social

LÍNEA SEGURA NACIONAL | 018000 919 538 | # 324 |  SI YO CAMBIO CAMBIA EL MUNDO | [www.laequidadseguros.coop](http://www.laequidadseguros.coop)

Síguenos en:



Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnica - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
AUTOGASES  
NIT : 809007992-8  
CRA 8 SUR 60-650 ZONA IND EL PAPAYO  
IBAGUE  
Teléfono : 2658669  
Email : gerencia@autogases.com

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2026/01/05 12:00:29	Nombre o razón social Guillermo Leon Valencia	Documento de identidad CC ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT ( <input type="checkbox"/> ) N° 4525845
Dirección Ibagué	Teléfono fijo o Numero de Celular 3123320298	Ciudad IBAGUE Departamento Tolima
Correo Electrónico guillermoarcila.transporte@gmail.com		

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WHX452	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca VOLKSWAGEN	Línea AMAROK TRENDLINE
Modelo 2019	Número de licencia de tránsito 10031064330	Fecha de matrícula 2019-01-15	Color BLANCO CANDY	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis WV1ZZZ2HZKA009315
No de motor CNF106472	Tipo motor	Cilindraje (cm <sup>3</sup> ) (si aplica) 1968	Kilometraje 260172	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI ( <input type="checkbox"/> ) NO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2026-01-20	Conversión GNV SI ( <input type="checkbox"/> ) NO ( <input type="checkbox"/> ) N/A ( <input checked="" type="checkbox"/> )	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad 10.0			2.50	klux	SI
		Inclinación 1.10			0.50 - 3.50	%	
Izquierda(s)		Intensidad 11.9			2.50	klux	SI
		Inclinación 1.10			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad 18.1				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad 13.8				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad 53.8			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 67.0	Delantera Derecha	Valor 52.0	Trasera Izquierda	Valor 65.0	Trasera Derecha	Valor 62.0	Mínima 40.0	Unidad %
---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	-------------

6. FRENO

	Fuerza Izquierda	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3360	6840	N	Eje 1	3100	3577	N	7.74	20.0 - 30.0	30.0	%
Eje 2	2200	5184	N	Eje 2	2350	3763	N	6.38	20.0 - 30.0	30.0	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor		Mínimo		Unidad				
			56.9		50.0		%				

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
19.6	18.0	%	Sumatoria Izquierdo	2353	12024	N	Sumatoria Derecho	1437 7340 N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1 3.10	Eje 2 0.10	Eje3	Eje 4	Eje 5	Maximo 10.0	Unidad m/Km
---------------	---------------	------	-------	-------	----------------	----------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo	Unidad %
---------------------------------	--------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	-------------

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

	Monóxido de Carbono	Dióxido de carbono	Oxigeno	Hidrocarburo (hexano)	Óxido Nitroso
(rpm)	(CO) Norma Unidad	(CO2) Norma Unidad	(O2) Norma Unidad	(HC) Norma Unidad	(NOx) Norma Unidad
Ralenti	%	%	%	ppm	%
Crucero	%	%	%	ppm	%
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)				Valor	Unidad
Temperatura de prueba					°C
Condiciones Ambientales					°C
					%

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
Opacidad Gobernada		(rpm)		(rpm)		(rpm)		(rpm)	Resultado		
(rpm) Ralenti	Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales					LTOE		
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad relativa	Unidad	°C	estándar	Unidad	mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
		Total	0	1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
Izquierda	7.47	5.36				
Derecha	7.25	5.28				5.14

**Nota:** Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.  
 Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Nº Consecutivo RUNT:
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO	

**Nota: Causal de Rechazo**

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea:
  - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
  - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
  - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
  - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
  - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
  - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Presiones de llantas (psi): Delantera Izquierda = 35,0 Delantera Derecha = 35,0 Trasera Izquierda = 35,0 Trasera Derecha = 35,0 Repuesto 1 = 34,0



**H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

Luces: TECNOLUX 027.F.A.S: MAHA (Serieles: Frenos = 405831-003, Alineación: 451023002, Suspensión: 431133-010). Visual: MAHA 340726.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2403A0918, Aire: PCL 042

**I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA**

Cartek Station 1.37.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Luces: ROBINSON SANCHEZ LIEVANO.F.A.S: ROBINSON SANCHEZ LIEVANO.Fotos: ROBINSON SANCHEZ LIEVANO.Visual: ROBINSON SANCHEZ LIEVANO.Labrado: ROBINSON SANCHEZ LIEVANO.

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CARLOS EDUARDO ESPINOSA FLÓREZ

.....Fin del Informe.....



6 de marzo de 2025

**CERTIFICADO**

Nuestra empresa **EL RASTREADOR GPS** identificada con el NIT 900995298-1, certifica que el vehículo WHX452 tiene actualmente un contrato vigente con nuestra compañía para el servicio de instalación y seguimiento de GPS en su vehículo, con beneficios sobre controles logísticos y administrativos, reportando con nuestra plataforma, apoyados en tecnología satelital.

EL dispositivo satelital empleado en el vehículo ha sido rigurosamente evaluado y cumplen con todos los requisitos de calibración establecidos por los estándares. Estas pruebas aseguran que el dispositivo funcione con la precisión y confiabilidad necesarias para aplicaciones críticas.

Este certificado tiene vigencia de un año a partir de su expedición

**ACESO A LA PLATAFORMA**

página web: <https://www.elrastreadorgps.com/>

Plataforma wialon

Usuario: WHX452

Contraseña: Elrastreador@gps1

COORDIALMENTE  
HENRY OCHOA GIRALDO

8AGHENRY@GMAIL.COM

3183722775