



MERCY JOHANA CHIQUELLO PEDRAZA
NIT 1.098.685.385-7
CRA 20# 17-62
Tel: (607) 3144910146
Bucaramanga - Colombia
mercychiquillo11@hotmail.com

No. FEV 26

Señores	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS		
NIT	901.056.044-3	Teléfono	(601) 3138889734 - Ext. 000
Dirección	CALLE 85A 28B-41 P2	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-30	2024-07-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LIMPIEZA DE INTERFULER CON MANGUERA	1.00	120,000.00
2	TACHES	1.00	10,000.00
3	CRUCETA EJE DE MANDO	3.00	195,000.00
4	RETENEDOR TRASERO DE CAJA Y FLANCHER	1.00	42,000.00
5	BUJE DE CABINA	8.00	452,000.00
6	TORNILLO DE CARROCERIA	2.00	30,000.00
7	CILINDRO DE FRENO	2.00	168,000.00
8	KIT RESORTE BANDA TRASERA	1.00	22,000.00
9	DIAFRAGMA DE VALVULA PCV	1.00	145,000.00
10	KIT BUJES DE PALANCA	1.00	25,000.00
11	CAMPANA DE FRENO	2.00	560,000.00
12	JUEGO DE PASTILLAS	1.00	156,000.00
13	LIQUIDO DE FRENOS	1.00	56,000.00
14	AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	290,000.00
15	JUEGO DE BANDAS	1.00	175,000.00
16	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1.00	650,000.00

Total items: 16


Valor en Letras:
Tres millones noventa y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-30 por \$ 3,096,000.00


Observaciones:
TRABAJO REALIZADO A LA DIMAX WHX 338, PROXIMO MANTENIMIENTO EN 3 MESES, MANTENIMIENTO MORDAZAS DE FRENOS DELANTEROS

Total Bruto	3,096,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,096,000.00











Galboriel



• 450% más de resistencia.
• 100% impermeable.
• 100% resistencia a los rayos UV.
• 100% resistencia a la corrosión.
• 100% resistencia a la abrasión.
• 100% resistencia a la tracción.
• 100% resistencia a la compresión.
• 100% resistencia a la flexión.
• 100% resistencia a la torsión.
• 100% resistencia a la rotación.
• 100% resistencia a la vibración.
• 100% resistencia a la humedad.
• 100% resistencia a la contaminación.
• 100% resistencia a la oxidación.
• 100% resistencia a la corrosión.
• 100% resistencia a la tracción.
• 100% resistencia a la compresión.
• 100% resistencia a la flexión.
• 100% resistencia a la torsión.
• 100% resistencia a la rotación.
• 100% resistencia a la vibración.
• 100% resistencia a la humedad.
• 100% resistencia a la contaminación.
• 100% resistencia a la oxidación.

