



MES: Marzo/2024

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

RINES Y LLANTAS S.A.S.

© NIT. 901.269.745-3

VENA DE LLANTAS Y RINES

FACTURA DE VENTA

Nº 2061

VENTA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

VENA DE LLANTAS Y RINES

Hand of God

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 0°C . $[\text{M}]_0 = 0.05 \text{ M}$, $[\text{SnCl}_4]_0 = 0.001 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}]_0 = 0.001 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{SO}_4]_0 = 0.001 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}]_0 = 0.001 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{SO}_4]_0 = 0.001 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}]_0 = 0.001 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{SO}_4]_0 = 0.001 \text{ M}$.

DATE	DETAILS	BALANCE
	Balance Forward	30000
7-19-82	Paid for 1982	26000
TOTAL	SUBTOTAL	56000

Figure 1. The effect of the concentration of the Cu^{2+} ions on the Cu^{2+} adsorption capacity of the Cu^{2+} adsorption resin. The concentration of the Cu^{2+} ions was 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 700.0, 800.0, 900.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 7000.0, 8000.0, 9000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 150000.0, 200000.0, 300000.0, 400000.0, 500000.0, 600000.0, 700000.0, 800000.0, 900000.0, 1000000.0, 1500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0, 5000000.0, 6000000.0, 7000000.0, 8000000.0, 9000000.0, 10000000.0, 15000000.0, 20000000.0, 30000000.0, 40000000.0, 50000000.0, 60000000.0, 70000000.0, 80000000.0, 90000000.0, 100000000.0, 150000000.0, 200000000.0, 300000000.0, 400000000.0, 500000000.0, 600000000.0, 700000000.0, 800000000.0, 900000000.0, 1000000000.0, 1500000000.0, 2000000000.0, 3000000000.0, 4000000000.0, 5000000000.0, 6000000000.0, 7000000000.0, 8000000000.0, 9000000000.0, 10000000000.0, 15000000000.0, 20000000000.0, 30000000000.0, 40000000000.0, 50000000000.0, 60000000000.0, 70000000000.0, 80000000000.0, 90000000000.0, 100000000000.0, 150000000000.0, 200000000000.0, 300000000000.0, 400000000000.0, 500000000000.0, 600000000000.0, 700000000000.0, 800000000000.0, 900000000000.0, 1000000000000.0, 1500000000000.0, 2000000000000.0, 3000000000000.0, 4000000000000.0, 5000000000000.0, 6000000000000.0, 7000000000000.0, 8000000000000.0, 9000000000000.0, 10000000000000.0, 15000000000000.0, 20000000000000.0, 30000000000000.0, 40000000000000.0, 50000000000000.0, 60000000000000.0, 70000000000000.0, 80000000000000.0, 90000000000000.0, 100000000000000.0, 150000000000000.0, 200000000000000.0, 300000000000000.0, 400000000000000.0, 500000000000000.0, 600000000000000.0, 700000000000000.0, 800000000000000.0, 900000000000000.0, 1000000000000000.0, 1500000000000000.0, 2000000000000000.0, 3000000000000000.0, 4000000000000000.0, 5000000000000000.0, 6000000000000000.0, 7000000000000000.0, 8000000000000000.0, 9000000000000000.0, 10000000000000000.0, 15000000000000000.0, 20000000000000000.0, 30000000000000000.0, 40000000000000000.0, 50000000000000000.0, 60000000000000000.0, 70000000000000000.0, 80000000000000000.0, 90000000000000000.0, 100000000000000000.0, 150000000000000000.0, 200000000000000000.0, 300000000000000000.0, 400000000000000000.0, 500000000000000000.0, 600000000000000000.0, 700000000000000000.0, 800000000000000000.0, 900000000000000000.0, 1000000000000000000.0, 1500000000000000000.0, 2000000000000000000.0, 3000000000000000000.0, 4000000000000000000.0, 5000000000000000000.0, 6000000000000000000.0, 7000000000000000000.0, 8000000000000000000.0, 9000000000000000000.0, 10000000000000000000.0, 15000000000000000000.0, 20000000000000000000.0, 30000000000000000000.0, 40000000000000000000.0, 50000000000000000000.0, 60000000000000000000.0, 70000000000000000000.0, 80000000000000000000.0, 90000000000000000000.0, 100000000000000000000.0, 150000000000000000000.0, 200000000000000000000.0, 300000000000000000000.0, 400000000000000000000.0, 500000000000000000000.0, 600000000000000000000.0, 700000000000000000000.0, 800000000000000000000.0, 900000000000000000000.0, 1000000000000000000000.0, 1500000000000000000000.0, 2000000000000000000000.0, 3000000000000000000000.0, 4000000000000000000000.0, 5000000000000000000000.0, 6000000000000000000000.0, 7000000000000000000000.0, 8000000000000000000000.0, 9000000000000000000000.0, 10000000000000000000000.0, 15000000000000000000000.0, 20000000000000000000000.0, 30000000000000000000000.0, 40000000000000000000000.0, 50000000000000000000000.0, 60000000000000000000000.0, 70000000000000000000000.0, 80000000000000000000000.0, 90000000000000000000000.0, 100000000000000000000000.0, 150000000000000000000000.0, 200000000000000000000000.0, 300000000000000000000000.0, 400000000000000000000000.0, 500000000000000000000000.0, 600000000000000000000000.0, 700000000000000000000000.0, 800000000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Marzo 2024

Nodeban


VENTA

BASE ANETA

IVA

ICV

220.000



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 165057460

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: INVERSIONES TAC S.A.S

NIT: 900501440

No. de Certificado de
Acreditación: 13-01N-029-001

Fecha de expedición: 2023/03/04

Fecha de vencimiento: 2024/03/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TSM228

CLASE: MICROBUS

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2229

NRO. MOTOR: M9TC678CD23069

NRO. CHASIS: 93YMAF4CEGJ129894

VIN: 93YMAF4CEGJ129894

LÍNEA: NUEVO MASTER MINIBUS

COLOR: BLANCO GLACIAL

NOMBRE PROPIETARIO: OSCAR J. SALCEDO R. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDGAR HERNANDO AVILA PERDOMO

+ 320 000 TM. Marzo 4 / 2024