

FORMATO DE RESULTADOS

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

Documento N° : 5157



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
AUTOGASES  
NIT : 809007992-8  
CRA 8 SUR 60-650 ZONA IND EL PAPAYO  
IBAGUE  
Teléfono : 2658669  
Email : gerencia@autogases.com

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR  
AUTOGASES  
NIT : 809007992-8  
CRA 8 SUR 60-650 ZONA IND EL PAPAYO  
IBAGUE  
Teléfono : 2658669  
Email : gerencia@autogases.com

A. INFORMACION GENERAL

|                         |                                   |                                                                                 |              |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. FECHA                |                                   | 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO                       |              |
| Fecha de prueba         | Nombre o razón social             | Documento de identidad                                                          |              |
| 15/04/2023 16:51:50     | Diana rocio Peña Moreno           | CC ( <input checked="" type="checkbox"/> ) X ) NIT (    ) CE (    ) N° 65716676 |              |
| Dirección               | Teléfono fijo o Número de Celular | Ciudad                                                                          | Departamento |
| Cra 5 # 4 _11 libano    | 3175951014                        | IBAGUE                                                                          | Tolima       |
| Correo Electrónico      |                                   |                                                                                 |              |
| dianarociop@hotmail.com |                                   |                                                                                 |              |

|                       |                                |                              |                                                                                                  |                                             |                                                      |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3. DATOS DEL VEHICULO |                                |                              |                                                                                                  |                                             |                                                      |  |  |  |  |
| Placa                 | País                           | Servicio                     | Clase                                                                                            | Marca                                       | Línea                                                |  |  |  |  |
| EYX844                | COLOMBIA                       | PUBLICO                      | CAMPERO                                                                                          | RENAULT                                     | DUSTER                                               |  |  |  |  |
| Modelo                | Número de licencia de tránsito | Fecha de matrícula           | Color                                                                                            | Combustible / Propulsión                    | VIN o Chasis                                         |  |  |  |  |
| 2019                  | 10010528459                    | 2019-02-26                   | BLANCO GLACIAL (V)                                                                               | GASOLINA                                    | 9FBHSR5B3KM683653                                    |  |  |  |  |
| No de motor           | Tipo motor                     | Cilindraje (cm3) (si aplica) | Kilometraje                                                                                      | Número de pasajeros (sin incluir conductor) | Blindaje                                             |  |  |  |  |
| E410C176473           |                                | 1998                         | 108073                                                                                           | 4                                           | SI (    ) NO ( <input checked="" type="checkbox"/> ) |  |  |  |  |
| Potencia (si aplica)  | Tipo de Carrocería             | Fecha vencimiento SOAT       | Conversion GNV                                                                                   | Fecha Vencimiento GNV                       |                                                      |  |  |  |  |
| 0                     | WAGON                          | 2024-02-24                   | SI (    ) NO ( <input checked="" type="checkbox"/> ) N/A ( <input checked="" type="checkbox"/> ) | (aaaa)-(mm)-(dd)                            |                                                      |  |  |  |  |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo "\*", indica un defecto encontrado.

| 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras) |              |             |         |         |         |                |        |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|----------------------|--|
| Baja(s)                                                                                       | Derecha(s)   | Intensidad  | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 | Minima / Rango | Unidad | Simultanea (SI) (NO) |  |
|                                                                                               |              | Inclinación | 7.31    |         |         | 2.50           | klux   |                      |  |
|                                                                                               | Izquierda(s) | Intensidad  | 3.10    |         |         | 0.50 - 3.50    | %      | SI                   |  |
|                                                                                               |              | Inclinación | 12.6    |         |         | 2.50           | klux   |                      |  |
| Alta(s)                                                                                       | Derecha(s)   | Intensidad  | 3.30    |         |         | 0.50 - 3.50    | %      | SI                   |  |
|                                                                                               |              | Inclinación | 4.19    |         |         |                | klux   |                      |  |
|                                                                                               | Izquierda(s) | Intensidad  | 2.94    |         |         |                | klux   | SI                   |  |
|                                                                                               |              | Inclinación | 0.00    |         |         |                | klux   |                      |  |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)                                                                | Derecha(s)   | Intensidad  | 0.00    |         |         |                | klux   |                      |  |
|                                                                                               |              | Inclinación |         |         |         |                |        |                      |  |
| Sumatoria de luces simultaneamente                                                            |              | Intensidad  |         |         |         |                | Unidad |                      |  |
|                                                                                               |              | 27.1        |         |         |         |                | Máxima | klux                 |  |
|                                                                                               |              |             |         |         |         |                | 225    |                      |  |

## 5. SUSPENSIÓN (agruencia) (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínima | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
|                     | 66.0  |                   | 63.0  |                   | 66.0  |                 | 65.0  | 40.0   | %      |

## 6. FRENOS

|                | Fuerza Izquierda | Peso Izquierdo | Unidad | Fuerza Derecha | Peso Derecho | Unidad | Desequilibrio | Rangos (B)  | Max (A) | Unidad |
|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|-------------|---------|--------|
| Eje 1          | 3390             | 5135           | N      | 3540           | 3107         | N      | 4.24          | 20.0 - 30.0 | 30.0    | %      |
| Eje 2          | 2680             | 3528           | N      | 2450           | 2460         | N      | 8.58          | 20.0 - 30.0 | 30.0    | %      |
| Eje 3          |                  |                | N      |                |              | N      |               |             |         | %      |
| Eje 4          |                  |                | N      |                |              | N      |               |             |         | %      |
| Eje 5          |                  |                | N      |                |              | N      |               |             |         | %      |
| Eficacia Total |                  |                | Valor  |                | Mínimo       |        | Unidad        |             |         |        |
|                |                  |                | 84.8   |                | 50.0         |        | %             |             |         |        |

## 6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

| Eficacia | Mínimo | Unidad | Fuerza              | Peso | Unidad | Fuerza | Peso              | Unidad |      |   |
|----------|--------|--------|---------------------|------|--------|--------|-------------------|--------|------|---|
| 29.6     | 18.0   | %      | Sumatoria Izquierdo | 2563 | 8663   | N      | Sumatoria Derecho | 1647   | 5567 | N |

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Maximo | Unidad<br>m/Km |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| -1.50 | 0.90  |       |       |       | 10.0   |                |

## 8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

| Tamaño normalizado de la Llant | Error en Distancia | Unidad | Error en Tiempo | Unidad | Máximo | Unidad |
|--------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
|                                |                    | %      |                 | %      |        | %      |

## 9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

## 9a. VEHICULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

| (rpm)                                    | Monóxido de Carbono |       | Dióxido de carbono   |       | Oxígeno |        | Hidrocarburo (hexano) |       | Óxido Nitroso |        |
|------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------|--------|-----------------------|-------|---------------|--------|
|                                          | (CO)                | Norma | Unidad               | (CO2) | Norma   | Unidad | (HC)                  | Norma | Unidad        | Unidad |
|                                          | Ralenti             | %     |                      | %     |         | %      |                       | ppm   |               | %      |
| Crucero                                  | %                   |       |                      | %     |         | %      |                       | ppm   |               | %      |
| Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A) |                     |       | Temperatura          |       | Valor   |        | Unidad                |       | Unidad        |        |
| Temperatura de prueba                    |                     |       | Temperatura          |       |         |        | °C                    |       | °C            |        |
| Condiciones Ambientales                  |                     |       | Temperatura ambiente |       |         |        | °C                    |       | °C            |        |
|                                          |                     |       | Humedad Relativa     |       |         |        | %                     |       | %             |        |

## 9b. VEHICULOS CICLO DIESEL

| Opacidad Gobernada | Ciclo 1 |   | Ciclo 2                            |             | Ciclo 3              |    | Ciclo 4                 |    | Valor         |                  | Unidad |    |
|--------------------|---------|---|------------------------------------|-------------|----------------------|----|-------------------------|----|---------------|------------------|--------|----|
|                    | Unidad  |   | Unidad                             |             | Unidad               |    | Unidad                  |    | Unidad        |                  | Unidad |    |
|                    | (rpm)   | % | (rpm)                              | %           | (rpm)                | %  | (rpm)                   | %  | Resultado     |                  | %      |    |
| (rpm) Ralenti      |         |   | Temperatura de operación del motor |             | Temperatura ambiente |    | Condiciones Ambientales |    | LTOE estándar |                  | Unidad |    |
|                    |         |   | Temp. Inicial                      | Temp. Final | Unidad               | °C | Unidad                  | °C | Unidad        | Humedad relativa | Unidad | mm |



DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

| Codigo | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

| AUTOMOTRIZ |             |       |                 |   |
|------------|-------------|-------|-----------------|---|
| Codigo     | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|            |             |       | A               | B |
|            |             |       |                 |   |
|            |             |       | 0               | 0 |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

|           | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Izquierda | 2.01       | 2.47       |            |            |            | 4.85          |
| Derecha   | 2.12       | 2.11       |            |            |            |               |

**Nota:** Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.  
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                                               | N° Consecutivo RUNT: |
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo) |                      |
| APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO                                                                          |                      |

**Nota: Causal de Rechazo**

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea:
  - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
  - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
  - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
  - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística
  - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
  - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presiones de llantas (psi): Delantera Izquierda = 35,0 Delantera Derecha = 35,0 Trasera Izquierda = 35,0 Trasera Derecha = 35,0 Repuesto 1 = 30,0



**H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

Luces: TECNOLUX 027.F.A.S: MAHA (Seriales: Frenos = 405831-003, Alineación: 451023-002, Suspensión: 431133-010). Visual: MAHA 340726.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2210A0054, Aire: PCL 048

**I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA**

Cartek Station v1.30.0.0, Information Manager v1.25.0.3, InspectionWebManager v1.9.0.0

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Luces: JHON JAIRO MISAS.F.A.S: JHON JAIRO MISAS.Fotos: JHON JAIRO MISAS.Visual: JHON JAIRO MISAS.Labrado: JHON JAIRO MISAS.

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CARLOS EDUARDO ESPINOSA ELÓREZ

Fin del Informe