



REPRODUCED FROM THE COLLECTION
OF THE NATIONAL ARCHIVES



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–401



11000 UNIVERSITY DRIVE, SUITE 100
ANN ARBOR, MI 48106-1504
Tel: 734/763-4444 x1111 Fax: 734/763-4444
E-mail: OTI@AAOHC.UMICH.EDU
WWW: WWW.AAOHC.UMICH.EDU
WWW: WWW.AAOHC.UMICH.EDU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10. **FOR THE PURPOSES OF THIS ACT, "SUPPORTING PERSON"**

1111

F. J. DUFFY, JR., PRESIDENTIAL TRAIL BOARD OF REPRESENTATION, INC.

INFORMACIÓN GENERAL Nombre de la empresa: INVESTIMEX C.I.U.B. (Código): 123456789 Dirección: CALLE PRINCIPAL 123 Ciudad: CIUDAD DE GUATEMALA País: GUATEMALA Correo electrónico: contacto@investimex.gt Teléfono: +502 2222 3333		DETALLE DE LA TRANSACCIÓN Fecha de emisión: 15/05/2024 Valor nominal: Q. 100.000,00 Tipo de instrumento: Letra de Crédito a Plazo Fijo Plazo: 12 meses Tasa de interés: 12% anual Fecha de vencimiento: 15/05/2025	
---	--	---	--

72 *Journal of Management Inquiry* 17(1)

3. Botões de controle					
Plano	1. Fato	2. Ação	3. Efeito	4. Resultado	5. Conclusão
4. Ocorrência	5. Motivo da ocorrência ou situação	6. Ação tomada	7. Efeito	8. Conclusão/Impressão	9. Nota Final
10. Data	11. Local	12. Assunto	13. Assunto	14. Assunto	15. Assunto
16. Data	17. Local	18. Assunto	19. Assunto	20. Assunto	21. Assunto
22. Data	23. Local	24. Assunto	25. Assunto	26. Assunto	27. Assunto
28. Data	29. Local	30. Assunto	31. Assunto	32. Assunto	33. Assunto
34. Data	35. Local	36. Assunto	37. Assunto	38. Assunto	39. Assunto
40. Data	41. Local	42. Assunto	43. Assunto	44. Assunto	45. Assunto
46. Data	47. Local	48. Assunto	49. Assunto	50. Assunto	51. Assunto
52. Data	53. Local	54. Assunto	55. Assunto	56. Assunto	57. Assunto
58. Data	59. Local	60. Assunto	61. Assunto	62. Assunto	63. Assunto
64. Data	65. Local	66. Assunto	67. Assunto	68. Assunto	69. Assunto
70. Data	71. Local	72. Assunto	73. Assunto	74. Assunto	75. Assunto
76. Data	77. Local	78. Assunto	79. Assunto	80. Assunto	81. Assunto
82. Data	83. Local	84. Assunto	85. Assunto	86. Assunto	87. Assunto
88. Data	89. Local	90. Assunto	91. Assunto	92. Assunto	93. Assunto
94. Data	95. Local	96. Assunto	97. Assunto	98. Assunto	99. Assunto
100. Data	101. Local	102. Assunto	103. Assunto	104. Assunto	105. Assunto
106. Data	107. Local	108. Assunto	109. Assunto	110. Assunto	111. Assunto
112. Data	113. Local	114. Assunto	115. Assunto	116. Assunto	117. Assunto
118. Data	119. Local	120. Assunto	121. Assunto	122. Assunto	123. Assunto
124. Data	125. Local	126. Assunto	127. Assunto	128. Assunto	129. Assunto
130. Data	131. Local	132. Assunto	133. Assunto	134. Assunto	135. Assunto
136. Data	137. Local	138. Assunto	139. Assunto	140. Assunto	141. Assunto
142. Data	143. Local	144. Assunto	145. Assunto	146. Assunto	147. Assunto
148. Data	149. Local	150. Assunto	151. Assunto	152. Assunto	153. Assunto
154. Data	155. Local	156. Assunto	157. Assunto	158. Assunto	159. Assunto
160. Data	161. Local	162. Assunto	163. Assunto	164. Assunto	165. Assunto
166. Data	167. Local	168. Assunto	169. Assunto	170. Assunto	171. Assunto
172. Data	173. Local	174. Assunto	175. Assunto	176. Assunto	177. Assunto
178. Data	179. Local	180. Assunto	181. Assunto	182. Assunto	183. Assunto
184. Data	185. Local	186. Assunto	187. Assunto	188. Assunto	189. Assunto
190. Data	191. Local	192. Assunto	193. Assunto	194. Assunto	195. Assunto
196. Data	197. Local	198. Assunto	199. Assunto	200. Assunto	201. Assunto
202. Data	203. Local	204. Assunto	205. Assunto	206. Assunto	207. Assunto
208. Data	209. Local	210. Assunto	211. Assunto	212. Assunto	213. Assunto
214. Data	215. Local	216. Assunto	217. Assunto	218. Assunto	219. Assunto
220. Data	221. Local	222. Assunto	223. Assunto	224. Assunto	225. Assunto
226. Data	227. Local	228. Assunto	229. Assunto	230. Assunto	231. Assunto
232. Data	233. Local	234. Assunto	235. Assunto	236. Assunto	237. Assunto
238. Data	239. Local	240. Assunto	241. Assunto	242. Assunto	243. Assunto
244. Data	245. Local	246. Assunto	247. Assunto	248. Assunto	249. Assunto
250. Data	251. Local	252. Assunto	253. Assunto	254. Assunto	255. Assunto
256. Data	257. Local	258. Assunto	259. Assunto	260. Assunto	261. Assunto
262. Data	263. Local	264. Assunto	265. Assunto	266. Assunto	267. Assunto
268. Data	269. Local	270. Assunto	271. Assunto	272. Assunto	273. Assunto
274. Data	275. Local	276. Assunto	277. Assunto	278. Assunto	279. Assunto
280. Data	281. Local	282. Assunto	283. Assunto	284. Assunto	285. Assunto
286. Data	287. Local	288. Assunto	289. Assunto	290. Assunto	291. Assunto
292. Data	293. Local	294. Assunto	295. Assunto	296. Assunto	297. Assunto
298. Data	299. Local	300. Assunto	301. Assunto	302. Assunto	303. Assunto
304. Data	305. Local	306. Assunto	307. Assunto	308. Assunto	309. Assunto
310. Data	311. Local	312. Assunto	313. Assunto	314. Assunto	315. Assunto
316. Data	317. Local	318. Assunto	319. Assunto	320. Assunto	321. Assunto

RE: MARIO FERRAZ DE LA FUENTE, CASADO CON ANTONIA ROSARIO DE FUENTE, CON LOS MENORES COMUNICADOS POR LA LETY N° 100. 000. 000. 000. 000. 000.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

			Value 1	Value 2	Value 3	Reference Range	Unit	Interpretation/Action
Thyroid	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)				0.1 - 0.5	mIU/L	Normal
	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)				0.1 - 0.5	mIU/L	Normal
Thyroid	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)				0.1 - 0.5	mIU/L	Normal
	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)				0.1 - 0.5	mIU/L	Normal
Thyroid	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)				0.1 - 0.5	mIU/L	Normal
	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid Stimulating Hormone (TSH)				0.1 - 0.5	mIU/L	Normal
Thyroid Stimulating Hormone (TSH)			Thyroid Stimulating Hormone (TSH)			Thyroid Stimulating Hormone (TSH)		

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Colony's Revenue	Rs. 5	Colony's Revenue	Rs. 2	Private Revenue	Rs. 2	Private Revenue	Rs. 2	Private Revenue	Rs. 2
---------------------	-------	---------------------	-------	--------------------	-------	--------------------	-------	--------------------	-------

1111

	Parent Investment	Parent Company Details	Investor		Parent Company Details	Parent Company Details	Investor	Investment Date	Parent Company Details	Investor	Investor
Exp 1	2001	2001	0	Exp 2	2001	2001	0	2001	2001	0	0
Exp 2	2002	2002	0	Exp 3	2002	2002	0	2002	2002	0	0
Exp 3			0	Exp 4			0				0
Exp 4			0	Exp 5			0				0
Exp 5			0	Exp 6			0				0
Expense Total				Income				Interest			
			0				0				

DOI: 10.1002/for

Classe	Matrícula	Idade	Forma	Sexo	Local	Idade	Forma	Sexo	Local
11.9	12	9	Escola Esperança	1979	11979	n	Escola Esperança	1979	11979

PURIFICATION OF CATECHOL

$n-1$	E_{n-2}	E_{n-3}	E_{n-4}	E_{n-5}	Mean for $n-1$	Standard deviation
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-----------------------

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 103–110

[illegible]

**9. EMISIONES DE GASES (Existe vehículo a motor (Autos y Tráilers)
9a. VEHICULOS DE CICLO OTTO 41 a 21**

	Monóxido de Carbono				Óxido de Carbono				Óxígeno				Hidrocarburos (Péroxidos)				Gases Nitrosos		
	(ppm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad		(O ₂)	Norma	Unidad		(HC)	Norma	Unidad		(NO _x)	Norma	Unidad
Result				%			%				%				(ppm)				%
Coment				%			%				%				(ppm)				%
Vehículo con catalizador (EU) (NO _x) (NA)																			
Temperatura de prueba					Temperatura				Valor								Unidad		
Condiciones Ambientales					Temperatura ambiente												°C		
					Humedad relativa												°C		
																	%		

9b. VEHICULOS DE CICLO DIESEL

Capacidad	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado		
		%		%		%		%			
Gobernada		(ppm)		(ppm)		(ppm)		(ppm)			
Tem. Result	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales				ETOC		Unidad
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad		Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad	Estandar		
			°C			°C		%	400		mm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 5376 Y NTC 5382 (según corresponda)

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 5376, NTC 4382 NTC, 4383, NTC 4331 Y NTC 5382 (según corresponda)

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pantallas de asfalto sin graso continuo	5-12 Motor		X
		Total	0	1

01. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

02. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Resumen (mm)
IZQUIERDA	4.12	3.48				3.49
DERECHA	4.36	2.87				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inmediato para la seguridad del vehículo, la de otras vehículos, la de las personas, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otras vehículos, la de las personas, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 5376, NTC 4382, NTC 4383, NTC 4331, Y NTC 5382 (según corresponda)

APROBADO: SI ☒ NO ☐	HO ☐	HO Caratula 14/11 (A)
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? solo para vehículos de este tipo)		
APROBADO: SI ☐ NO ☐	HO ☐	

Nota: Causa de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B son:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pasajeros Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motozetas, Cuatrimotos, Motocicletas y Cuatrimotos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos comerciales, Pasajeros públicos, Motocicletas, Cuatrimotos y Tráilers
 - Igual o superior a 5 para vehículos de asistencia automovilística
 - Igual o superior a 1 para vehículos de asistencia automovilística tipo Cuatrimotos, Motocicletas, Cuatrimotos, Cuatrimotos, Tráilers
 - Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o trailers

NUMEROS DE LOS FUR ADOBADOS AL VEHICULO PARA LA REVISIÓN

F. COMENTARIOS O OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión eje1 derecha 1 45.2 PSI Presión eje1 izquierda 1 48.1 PSI Presión eje2 derecha 1 47.5 PSI Presión eje2 izquierda 1 47.5 PSI Presión eje3 1 45.2 PSI Presión eje4 1 45.2 PSI Presión eje5 1 45.2 PSI Presión eje6 1 45.2 PSI Presión eje7 1 45.2 PSI Presión eje8 1 45.2 PSI Presión eje9 1 45.2 PSI Presión eje10 1 45.2 PSI Presión eje11 1 45.2 PSI Presión eje12 1 45.2 PSI Presión eje13 1 45.2 PSI Presión eje14 1 45.2 PSI Presión eje15 1 45.2 PSI Presión eje16 1 45.2 PSI Presión eje17 1 45.2 PSI Presión eje18 1 45.2 PSI Presión eje19 1 45.2 PSI Presión eje20 1 45.2 PSI Presión eje21 1 45.2 PSI Presión eje22 1 45.2 PSI Presión eje23 1 45.2 PSI Presión eje24 1 45.2 PSI Presión eje25 1 45.2 PSI Presión eje26 1 45.2 PSI Presión eje27 1 45.2 PSI Presión eje28 1 45.2 PSI Presión eje29 1 45.2 PSI Presión eje30 1 45.2 PSI Presión eje31 1 45.2 PSI Presión eje32 1 45.2 PSI Presión eje33 1 45.2 PSI Presión eje34 1 45.2 PSI Presión eje35 1 45.2 PSI Presión eje36 1 45.2 PSI Presión eje37 1 45.2 PSI Presión eje38 1 45.2 PSI Presión eje39 1 45.2 PSI Presión eje40 1 45.2 PSI Presión eje41 1 45.2 PSI Presión eje42 1 45.2 PSI Presión eje43 1 45.2 PSI Presión eje44 1 45.2 PSI Presión eje45 1 45.2 PSI Presión eje46 1 45.2 PSI Presión eje47 1 45.2 PSI Presión eje48 1 45.2 PSI Presión eje49 1 45.2 PSI Presión eje50 1 45.2 PSI Presión eje51 1 45.2 PSI Presión eje52 1 45.2 PSI Presión eje53 1 45.2 PSI Presión eje54 1 45.2 PSI Presión eje55 1 45.2 PSI Presión eje56 1 45.2 PSI Presión eje57 1 45.2 PSI Presión eje58 1 45.2 PSI Presión eje59 1 45.2 PSI Presión eje60 1 45.2 PSI Presión eje61 1 45.2 PSI Presión eje62 1 45.2 PSI Presión eje63 1 45.2 PSI Presión eje64 1 45.2 PSI Presión eje65 1 45.2 PSI Presión eje66 1 45.2 PSI Presión eje67 1 45.2 PSI Presión eje68 1 45.2 PSI Presión eje69 1 45.2 PSI Presión eje70 1 45.2 PSI Presión eje71 1 45.2 PSI Presión eje72 1 45.2 PSI Presión eje73 1 45.2 PSI Presión eje74 1 45.2 PSI Presión eje75 1 45.2 PSI Presión eje76 1 45.2 PSI Presión eje77 1 45.2 PSI Presión eje78 1 45.2 PSI Presión eje79 1 45.2 PSI Presión eje80 1 45.2 PSI Presión eje81 1 45.2 PSI Presión eje82 1 45.2 PSI Presión eje83 1 45.2 PSI Presión eje84 1 45.2 PSI Presión eje85 1 45.2 PSI Presión eje86 1 45.2 PSI Presión eje87 1 45.2 PSI Presión eje88 1 45.2 PSI Presión eje89 1 45.2 PSI Presión eje90 1 45.2 PSI Presión eje91 1 45.2 PSI Presión eje92 1 45.2 PSI Presión eje93 1 45.2 PSI Presión eje94 1 45.2 PSI Presión eje95 1 45.2 PSI Presión eje96 1 45.2 PSI Presión eje97 1 45.2 PSI Presión eje98 1 45.2 PSI Presión eje99 1 45.2 PSI Presión eje100 1 45.2 PSI Presión eje101 1 45.2 PSI Presión eje102 1 45.2 PSI Presión eje103 1 45.2 PSI Presión eje104 1 45.2 PSI Presión eje105 1 45.2 PSI Presión eje106 1 45.2 PSI Presión eje107 1 45.2 PSI Presión eje108 1 45.2 PSI Presión eje109 1 45.2 PSI Presión eje110 1 45.2 PSI Presión eje111 1 45.2 PSI Presión eje112 1 45.2 PSI Presión eje113 1 45.2 PSI Presión eje114 1 45.2 PSI Presión eje115 1 45.2 PSI Presión eje116 1 45.2 PSI Presión eje117 1 45.2 PSI Presión eje118 1 45.2 PSI Presión eje119 1 45.2 PSI Presión eje120 1 45.2 PSI Presión eje121 1 45.2 PSI Presión eje122 1 45.2 PSI Presión eje123 1 45.2 PSI Presión eje124 1 45.2 PSI Presión eje125 1 45.2 PSI Presión eje126 1 45.2 PSI Presión eje127 1 45.2 PSI Presión eje128 1 45.2 PSI Presión eje129 1 45.2 PSI Presión eje130 1 45.2 PSI Presión eje131 1 45.2 PSI Presión eje132 1 45.2 PSI Presión eje133 1 45.2 PSI Presión eje134 1 45.2 PSI Presión eje135 1 45.2 PSI Presión eje136 1 45.2 PSI Presión eje137 1 45.2 PSI Presión eje138 1 45.2 PSI Presión eje139 1 45.2 PSI Presión eje140 1 45.2 PSI Presión eje141 1 45.2 PSI Presión eje142 1 45.2 PSI Presión eje143 1 45.2 PSI Presión eje144 1 45.2 PSI Presión eje145 1 45.2 PSI Presión eje146 1 45.2 PSI Presión eje147 1 45.2 PSI Presión eje148 1 45.2 PSI Presión eje149 1 45.2 PSI Presión eje150 1 45.2 PSI Presión eje151 1 45.2 PSI Presión eje152 1 45.2 PSI Presión eje153 1 45.2 PSI Presión eje154 1 45.2 PSI Presión eje155 1 45.2 PSI Presión eje156 1 45.2 PSI Presión eje157 1 45.2 PSI Presión eje158 1 45.2 PSI Presión eje159 1 45.2 PSI Presión eje160 1 45.2 PSI Presión eje161 1 45.2 PSI Presión eje162 1 45.2 PSI Presión eje163 1 45.2 PSI Presión eje164 1 45.2 PSI Presión eje165 1 45.2 PSI Presión eje166 1 45.2 PSI Presión eje167 1 45.2 PSI Presión eje168 1 45.2 PSI Presión eje169 1 45.2 PSI Presión eje170 1 45.2 PSI Presión eje171 1 45.2 PSI Presión eje172 1 45.2 PSI Presión eje173 1 45.2 PSI Presión eje174 1 45.2 PSI Presión eje175 1 45.2 PSI Presión eje176 1 45.2 PSI Presión eje177 1 45.2 PSI Presión eje178 1 45.2 PSI Presión eje179 1 45.2 PSI Presión eje180 1 45.2 PSI Presión eje181 1 45.2 PSI Presión eje182 1 45.2 PSI Presión eje183 1 45.2 PSI Presión eje184 1 45.2 PSI Presión eje185 1 45.2 PSI Presión eje186 1 45.2 PSI Presión eje187 1 45.2 PSI Presión eje188 1 45.2 PSI Presión eje189 1 45.2 PSI Presión eje190 1 45.2 PSI Presión eje191 1 45.2 PSI Presión eje192 1 45.2 PSI Presión eje193 1 45.2 PSI Presión eje194 1 45.2 PSI Presión eje195 1 45.2 PSI Presión eje196 1 45.2 PSI Presión eje197 1 45.2 PSI Presión eje198 1 45.2 PSI Presión eje199 1 45.2 PSI Presión eje200 1 45.2 PSI Presión eje201 1 45.2 PSI Presión eje202 1 45.2 PSI Presión eje203 1 45.2 PSI Presión eje204 1 45.2 PSI Presión eje205 1 45.2 PSI Presión eje206 1 45.2 PSI Presión eje207 1 45.2 PSI Presión eje208 1 45.2 PSI Presión eje209 1 45.2 PSI Presión eje210 1 45.2 PSI Presión eje211 1 45.2 PSI Presión eje212 1 45.2 PSI Presión eje213 1 45.2 PSI Presión eje214 1 45.2 PSI Presión eje215 1 45.2 PSI Presión eje216 1 45.2 PSI Presión eje217 1 45.2 PSI Presión eje218 1 45.2 PSI Presión eje219 1 45.2 PSI Presión eje220 1 45.2 PSI Presión eje221 1 45.2 PSI Presión eje222 1 45.2 PSI Presión eje223 1 45.2 PSI Presión eje224 1 45.2 PSI Presión eje225 1 45.2 PSI Presión eje226 1 45.2 PSI Presión eje227 1 45.2 PSI Presión eje228 1 45.2 PSI Presión eje229 1 45.2 PSI Presión eje230 1 45.2 PSI Presión eje231 1 45.2 PSI Presión eje232 1 45.2 PSI Presión eje233 1 45.2 PSI Presión eje234 1 45.2 PSI Presión eje235 1 45.2 PSI Presión eje236 1 45.2 PSI Presión eje237 1 45.2 PSI Presión eje238 1 45.2 PSI Presión eje239 1 45.2 PSI Presión eje240 1 45.2 PSI Presión eje241 1 45.2 PSI Presión eje242 1 45.2 PSI Presión eje243 1 45.2 PSI Presión eje244 1 45.2 PSI Presión eje245 1 45.2 PSI Presión eje246 1 45.2 PSI Presión eje247 1 45.2 PSI Presión eje248 1 45.2 PSI Presión eje249 1 45.2 PSI Presión eje250 1 45.2 PSI Presión eje251 1 45.2 PSI Presión eje252 1 45.2 PSI Presión eje253 1 45.2 PSI Presión eje254 1 45.2 PSI Presión eje255 1 45.2 PSI Presión eje256 1 45.2 PSI Presión eje257 1 45.2 PSI Presión eje258 1 45.2 PSI Presión eje259 1 45.2 PSI Presión eje260 1 45.2 PSI Presión eje261 1 45.2 PSI Presión eje262 1 45.2 PSI Presión eje263 1 45.2 PSI Presión eje264 1 45.2 PSI Presión eje265 1 45.2 PSI Presión eje266 1 45.2 PSI Presión eje267 1 45.2 PSI Presión eje268 1 45.2 PSI Presión eje269 1 45.2 PSI Presión eje270 1 45.2 PSI Presión eje271 1 45.2 PSI Presión eje272 1 45.2 PSI Presión eje273 1 45.2 PSI Presión eje274 1 45.2 PSI Presión eje275 1 45.2 PSI Presión eje276 1 45.2 PSI Presión eje277 1 45.2 PSI Presión eje278 1 45.2 PSI Presión eje279 1 45.2 PSI Presión eje280 1 45.2 PSI Presión eje281 1 45.2 PSI Presión eje282 1 45.2 PSI Presión eje283 1 45.2 PSI Presión eje284 1 45.2 PSI Presión eje285 1 45.2 PSI Presión eje286 1 45.2 PSI Presión eje287 1 45.2 PSI Presión eje288 1 45.2 PSI Presión eje289 1 45.2 PSI Presión eje290 1 45.2 PSI Presión eje291 1 45.2 PSI Presión eje292 1 45.2 PSI Presión eje293 1 45.2 PSI Presión eje294 1 45.2 PSI Presión eje295 1 45.2 PSI Presión eje296 1 45.2 PSI Presión eje297 1 45.2 PSI Presión eje298 1 45.2 PSI Presión eje299 1 45.2 PSI Presión eje300 1 45.2 PSI Presión eje301 1 45.2 PSI Presión eje302 1 45.2 PSI Presión eje303 1 45.2 PSI Presión eje304 1 45.2 PSI Presión eje305 1 45.2 PSI Presión eje306 1 45.2 PSI Presión eje307 1 45.2 PSI Presión eje308 1 45.2 PSI Presión eje309 1 45.2 PSI Presión eje310 1 45.2 PSI Presión eje311 1 45.2 PSI Presión eje312 1 45.2 PSI Presión eje313 1 45.2 PSI Presión eje314 1 45.2 PSI Presión eje315 1 45.2 PSI Presión eje316 1 45.2 PSI Presión eje317 1 45.2 PSI Presión eje318 1 45.2 PSI Presión eje319 1 45.2 PSI Presión eje320 1 45.2 PSI Presión eje321 1 45.2 PSI Presión eje322 1 45.2 PSI Presión eje323 1 45.2 PSI Presión eje324 1 45.2 PSI Presión eje325 1 45.2 PSI Presión eje326 1 45.2 PSI Presión eje327 1 45.2 PSI Presión eje328 1 45.2 PSI Presión eje329 1 45.2 PSI Presión eje330 1 45.2 PSI Presión eje331 1 45.2 PSI Presión eje332 1 45.2 PSI Presión eje333 1 45.2 PSI Presión eje334 1 45.2 PSI Presión eje335 1 45.2 PSI Presión eje336 1 45.2 PSI Presión eje337 1 45.2 PSI Presión eje338 1 45.2 PSI Presión eje339 1 45.2 PSI Presión eje340 1 45.2 PSI Presión eje341 1 45.2 PSI Presión eje342 1 45.2 PSI Presión eje343 1 45.2 PSI Presión eje344 1 45.2 PSI Presión eje345 1 45.2 PSI Presión eje346 1 45.2 PSI Presión eje347 1 45.2 PSI Presión eje348 1 45.2 PSI Presión eje349 1 45.2 PSI Presión eje350 1 45.2 PSI Presión eje351 1 45.2 PSI Presión eje352 1 45.2 PSI Presión eje353 1 45.2 PSI Presión eje354 1 45.2 PSI Presión eje355 1 45.2 PSI Presión eje356 1 45.2 PSI Presión eje357 1 45.2 PSI Presión eje358 1 45.2 PSI Presión eje359 1 45.2 PSI Presión eje360 1 45.2 PSI Presión eje361 1 45.2 PSI Presión eje362 1 45.2 PSI Presión eje363 1 45.2 PSI Presión eje364 1 45.2 PSI Presión eje365 1 45.2 PSI Presión eje366 1 45.2 PSI Presión eje367 1 45.2 PSI Presión eje368 1 45.2 PSI Presión eje369 1 45.2 PSI Presión eje370 1 45.2 PSI Presión eje371 1 45.2 PSI Presión eje372 1 45.2 PSI Presión eje373 1 45.2 PSI Presión eje374 1 45.2 PSI Presión eje375 1 45.2 PSI Presión eje376 1 45.2 PSI Presión eje377 1 45.2 PSI Presión eje378 1 45.2 PSI Presión eje379 1 45.2 PSI Presión eje380 1 45.2 PSI Presión eje381 1 45.2 PSI Presión eje382 1 45.2 PSI Presión eje383 1 45.2 PSI Presión eje384 1 45.2 PSI Presión eje385 1 45.2 PSI Presión eje386 1 45.2 PSI Presión eje387 1 45.2 PSI Presión eje388 1 45.2 PSI Presión eje389 1 45.2 PSI Presión eje390 1 45.2 PSI Presión eje391 1 45.2 PSI Presión eje392 1 45.2 PSI Presión eje393 1 45.2 PSI Presión eje394 1 45.2 PSI Presión eje395 1 45.2 PSI Presión eje396 1 45.2 PSI Presión eje397 1 45.2 PSI Presión eje398 1 45.2 PSI Presión eje399 1 45.2 PSI Presión eje400 1 45.2 PSI Presión eje401 1 45.2 PSI Presión eje402 1 45.2 PSI Presión eje403 1 45.2 PSI Presión eje404 1 45.2 PSI Presión eje405 1 45.2 PSI Presión eje406 1 45.2 PSI Presión eje407 1 45.2 PSI Presión eje408 1 45.2 PSI Presión eje409 1 45.2 PSI Presión eje410 1 45.2 PSI Presión eje411 1 45.2 PSI Presión eje412 1 45.2 PSI Presión eje413 1 45.2 PSI Presión eje414 1 45.2 PSI Presión eje415 1 45.2 PSI Presión eje416 1 45.2 PSI Presión eje417 1 45.2 PSI Presión eje418 1 45.2 PSI Presión eje419 1 45.2 PSI Presión eje420 1 45.2 PSI Presión eje421 1 45.2 PSI Presión eje422 1 45.2 PSI Presión eje423 1 45.2 PSI Presión eje424 1 45.2 PSI Presión eje425 1 45.2 PSI Presión eje426 1 45.2 PSI Presión eje427 1 45.2 PSI Presión eje428 1 45.2 PSI Presión eje429 1 45.2 PSI Presión eje430 1 45.2 PSI Presión eje431 1 45.2 PSI Presión eje432 1 45.2 PSI Presión eje433 1 45.2 PSI Presión eje434 1 45.2 PSI Presión eje435 1 45.2 PSI Presión eje436 1 45.2 PSI Presión eje437 1 45.2 PSI Presión eje438 1 45.2 PSI Presión eje439 1 45.2 PSI Presión eje440 1 45.2 PSI Presión eje441 1 45.2 PSI Presión eje442 1 45.2 PSI Presión eje443 1 45.2 PSI Presión eje444 1 45.2 PSI Presión eje445 1 45.2 PSI Presión eje446 1 45.2 PSI Presión eje447 1 45.2 PSI Presión eje448 1 45.2 PSI Presión eje449 1 45.2 PSI Presión eje450 1 45.2 PSI Presión eje451 1 45.2 PSI Presión eje452 1 45.2 PSI Presión eje453 1 45.2 PSI Presión eje454 1 45.2 PSI Presión eje455 1 45.2 PSI Presión eje456 1 45.2 PSI Presión eje457 1 45.2 PSI Presión eje458 1 45.2 PSI Presión eje459 1 45.2 PSI Presión eje460 1 45.2 PSI Presión eje461 1 45.2 PSI Presión eje462 1 45.2 PSI Presión eje463 1 45.2 PSI Presión eje464 1 45.2 PSI Presión eje465 1 45.2 PSI Presión eje466 1 45.2 PSI Presión eje467 1 45.2 PSI Presión eje468 1 45.2 PSI Presión eje469 1 45.2 PSI Presión eje470 1 45.2 PSI Presión eje471 1 45.2 PSI Presión eje472 1 45.2 PSI Presión eje473 1 45.2 PSI Presión eje474 1 45.2 PSI Presión eje475 1 45.2 PSI Presión eje476 1 45.2 PSI Presión eje477 1 45.2 PSI Presión eje478 1 45.2 PSI Presión eje479 1 45.2 PSI Presión eje480 1 45.2 PSI Presión eje481 1 45.2 PSI Presión eje482 1 45.2 PSI Presión eje483 1 45.2 PSI Presión eje484 1 45.2 PSI Presión eje485 1 45.2 PSI Presión eje486 1 45.2 PSI Presión eje487 1 45.2 PSI Presión eje488 1 45.2 PSI Presión eje489 1 45.2 PSI Presión eje490 1 45.2 PSI Presión eje491 1 45.2 PSI Presión eje492 1 45.2 PSI Presión eje493 1 45.2 PSI Presión eje494 1 45.2 PSI Presión eje495 1 45.2 PSI Presión eje496 1 45.2 PSI Presión eje497 1 45.2 PSI Presión eje498 1 45.2 PSI Presión eje499 1 45.2 PSI Presión eje500 1 45.2 PSI Presión eje501 1 45.2 PSI Presión eje502 1 45.2 PSI Presión eje503 1 45.2 PSI Presión eje504 1 45.2 PSI Presión eje505 1 45.2 PSI Presión eje506 1 45.2 PSI Presión eje507 1 45.2 PSI Presión eje508 1 45.2 PSI Presión eje509 1 45.2 PSI Presión eje510 1 45.2 PSI Presión eje511 1 45.2 PSI Presión eje512 1 45.2 PSI Presión eje513 1 45.2 PSI Presión eje514 1 45.2 PSI Presión eje515 1 45.2 PSI Presión eje516 1 45.2 PSI Presión eje517 1 45.2 PSI Presión eje518 1 45.2 PSI Presión eje519 1 45.2 PSI Presión eje520 1 45.2 PSI Presión eje521 1 45.2 PSI Presión eje522 1 45.2 PSI Presión eje523 1 45.2 PSI Presión eje524 1 45.2 PSI Presión eje525 1 45.2 PSI Presión eje526 1 45.2 PSI Presión eje527 1 45.2 PSI Presión eje528 1 45.2 PSI Presión eje529 1 45.2 PSI Presión eje530 1 45.2 PSI Presión eje531 1 45.2 PSI Presión eje532 1 45.2 PSI Presión eje533 1 45.2 PSI Presión eje534 1 45.2 PSI Presión eje535 1 45.2 PSI Presión eje536 1 45.2 PSI Presión eje537 1 45.2 PSI Presión eje538 1 45.2 PSI Presión eje539 1 45.2 PSI Presión eje540 1 45.2 PSI Presión eje541 1 45.2 PSI Presión eje542 1 45.2 PSI Presión eje543 1 45.2 PSI Presión eje544 1 45.2 PSI Presión eje545 1 45.2 PSI Presión eje546 1 45.2 PSI Presión eje547 1 45.2 PSI Presión eje548 1 45.2 PSI Presión eje549 1 45.2 PSI Presión eje550 1 45.2 PSI Presión eje551 1 45.2 PSI Presión eje552 1 45.2 PSI Presión eje553 1 45.2 PSI Presión eje554 1 45.2 PSI Presión eje555 1 45.2 PSI Presión eje556 1 45.2 PSI Presión eje557 1 45.2 PSI Presión eje558 1 45.2 PSI Presión eje559 1 45.2 PSI Presión eje560 1 45.2 PSI Presión eje561 1 45.2 PSI Presión eje562 1 45.2 PSI Presión eje563 1 45.2 PSI Presión eje564 1 45.2 PSI Presión eje565 1 45

...FOTOGRAFÍA DE LA VISION TECNICO-METANICA Y DE FUMOS CONTAMINANTES



...RECUERDO DE SOFROS Y FUMOS CONTAMINANTES EN LA VISION

- Marca: Ford
- Modelo: Focus
- Año: 2005
- Motor: 1.8

...RECUERDO DE SOFROS Y FUMOS CONTAMINANTES EN LA VISION

- Marca: Ford
- Modelo: Focus
- Año: 2005
- Motor: 1.8

...RECUERDO DE SOFROS Y FUMOS CONTAMINANTES EN LA VISION

...RECUERDO DE SOFROS Y FUMOS CONTAMINANTES EN LA VISION

...RECUERDO DE SOFROS Y FUMOS CONTAMINANTES EN LA VISION

CDA
HONDAS S.A.S
NIT 900105556-1

1. El tiempo de respuesta de la cámara de video de 1/250 segundos es el tiempo de respuesta de la cámara de video de 1/250 segundos.
2. Los resultados de la cámara de video de 1/250 segundos de la cámara de video de 1/250 segundos de la cámara de video de 1/250 segundos.
3. En caso de necesidad, el propietario, conductor o conductor del vehículo de transporte de pasajeros, deberá presentar los resultados de la cámara de video de 1/250 segundos.