

Formato Uniforme de Resultados - FUR



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden



FUR N°: 17-60835



CDA HANGARES SAS PALACE  
NIT: 900105556  
Teléfono: 2620484 - 3137482666  
E-mail: DTHANGARES@GMAIL.COM  
Dirección: CARRERA 50 N° 39-13 MEDELLIN  
Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

|                                           |                                                          |                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2025-07-25             | Nombre o Razón social<br>MONICA LUCIA FIGUEROA RODRIGUEZ | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) No. 42788702 |
| Dirección<br>CR 40 89 A 90                | Teléfono fijo o Número de Celular<br>3105207507          | Ciudad<br>Medellin                                    |
| Correo Electrónico<br>fonnejuan@gmail.com |                                                          | Departamento<br>Antioquia                             |

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                            |                                               |                                      |                                        |                                                   |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa<br>WCO521            | País<br>Colombia                              | Servicio<br>Público                  | Clase<br>Microbus                      | Marca<br>Jinbel                                   | Línea<br>Sy6548j1s3bh             |
| Modelo<br>2014             | Número de licencia de tránsito<br>10006690175 | Fecha Matrícula<br>2014-01-15        | Color<br>Blanco                        | Combustible/Propulsión<br>Diesel                  | VIN o Chasis<br>LSYHDAAE4EK086772 |
| No de Motor<br>DK4B061013  | Tipo Motor<br>DIESEL                          | Cilindraje (cm³)(si aplica)<br>2498  | Kilometraje<br>NO FUNCIONAL            | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>15 | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)         |
| Potencia (si aplica)<br>85 | Tipo de Carrocería<br>CERRADA                 | Fecha vencimiento SOAT<br>2026-01-31 | Conversión GNV<br>SI ( ) NO ( ) N/A(X) | Fecha Vencimiento GNV                             |                                   |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

|                                    |              |             | Valor 1    | Valor 2 | Valor 3 | Mínima/Rango | Unidad | Simultaneas (si)(no) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|--------------|--------|----------------------|
| Baja(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
|                                    |              | Inclinación |            |         |         |              | %      |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
|                                    |              | Inclinación |            |         |         |              | %      |                      |
| Alta(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)     | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   |                      |
| Sumatoria de luces simultáneamente |              |             | Intensidad |         |         | Máxima       | Unidad |                      |
|                                    |              |             |            |         |         |              | Klux   |                      |

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

|                     |               |                   |               |                   |               |                 |               |              |             |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor<br>88.3 | Delantera Derecha | Valor<br>64.4 | Trasera Izquierda | Valor<br>80.6 | Trasera Derecha | Valor<br>48.6 | Mínimo<br>40 | Unidad<br>% |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|

## 6. FRENOS

|                | Fuerza Izquierdo | Peso Izquierdo | Unidad |       | Fuerza Derecho | Peso Derecho | Unidad | Desequilibrio | Rangos (B) | Máx (A) | Unidad |
|----------------|------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------------|--------|---------------|------------|---------|--------|
| Eje 1          | 3508             | 6975           | N      | Eje 1 | 2978           | 5898         | N      | 15.1          | (20,30]    | 30      | %      |
| Eje 2          | 3402             | 4170           | N      | Eje 2 | 2883           | 4311         | N      | 15.3          | (20,30]    | 30      | %      |
| Eje 3          |                  |                | N      | Eje 3 |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eje 4          |                  |                | N      | Eje 4 |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eje 5          |                  |                | N      | Eje 5 |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eficacia Total |                  |                |        | Valor |                | Mínimo       |        | Unidad        |            |         |        |
|                |                  |                |        | 59.8  |                | 50           |        | %             |            |         |        |

## 6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

| Eficacia | Mínimo | Unidad | Fuerza              | Peso | Unidad | Fuerza | Peso              | Unidad |
|----------|--------|--------|---------------------|------|--------|--------|-------------------|--------|
| 17.8*    | 18     | %      | Sumatoria Izquierdo | 3099 | 11145  | N      | Sumatoria Derecho | 696    |
|          |        |        |                     |      |        |        | 10209             | N      |

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad m/km |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|



Formato Uniforme de Resultados - FUR



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden



FUR N°: 17-60835



CDA HANGARES SAS PALACE  
NIT: 900105556  
Teléfono: 2620484 - 3137482666  
E-mail: DTHANGARES@GMAIL.COM  
Dirección: CARRERA 50 N° 39-13 MEDELLIN  
Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

|                                           |                                                          |                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2025-07-25             | Nombre o Razón social<br>MONICA LUCIA FIGUEROA RODRIGUEZ | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) No. 42788702 |
| Dirección<br>CR 40 89 A 90                | Teléfono fijo o Número de Celular<br>3105207507          | Ciudad<br>Medellin                                    |
| Correo Electrónico<br>fonnejuan@gmail.com |                                                          | Departamento<br>Antioquia                             |

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                            |                                               |                                      |                                        |                                                   |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa<br>WCO521            | País<br>Colombia                              | Servicio<br>Público                  | Clase<br>Microbus                      | Marca<br>Jinbel                                   | Línea<br>Sy6548j1s3bh             |
| Modelo<br>2014             | Número de licencia de tránsito<br>10006690175 | Fecha Matrícula<br>2014-01-15        | Color<br>Blanco                        | Combustible/Propulsión<br>Diesel                  | VIN o Chasis<br>LSYHDAAE4EK086772 |
| No de Motor<br>DK4B061013  | Tipo Motor<br>DIESEL                          | Cilindraje (cm³)(si aplica)<br>2498  | Kilometraje<br>NO FUNCIONAL            | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>15 | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)         |
| Potencia (si aplica)<br>85 | Tipo de Carrocería<br>CERRADA                 | Fecha vencimiento SOAT<br>2026-01-31 | Conversión GNV<br>SI ( ) NO ( ) N/A(X) | Fecha Vencimiento GNV                             |                                   |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

|                                    |              |             | Valor 1    | Valor 2 | Valor 3 | Mínima/Rango | Unidad | Simultaneas (si)(no) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|--------------|--------|----------------------|
| Baja(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
|                                    |              | Inclinación |            |         |         |              | %      |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
|                                    |              | Inclinación |            |         |         |              | %      |                      |
| Alta(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   | si                   |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)     | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux   |                      |
| Sumatoria de luces simultáneamente |              |             | Intensidad |         |         | Máxima       | Unidad |                      |
|                                    |              |             |            |         |         |              | Klux   |                      |

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

|                     |               |                   |               |                   |               |                 |               |              |             |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor<br>88.3 | Delantera Derecha | Valor<br>64.4 | Trasera Izquierda | Valor<br>80.6 | Trasera Derecha | Valor<br>48.6 | Mínimo<br>40 | Unidad<br>% |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|

## 6. FRENOS

|                | Fuerza Izquierdo | Peso Izquierdo | Unidad |       | Fuerza Derecho | Peso Derecho | Unidad | Desequilibrio | Rangos (B) | Máx (A) | Unidad |
|----------------|------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------------|--------|---------------|------------|---------|--------|
| Eje 1          | 3508             | 6975           | N      | Eje 1 | 2978           | 5898         | N      | 15.1          | (20,30]    | 30      | %      |
| Eje 2          | 3402             | 4170           | N      | Eje 2 | 2883           | 4311         | N      | 15.3          | (20,30]    | 30      | %      |
| Eje 3          |                  |                | N      | Eje 3 |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eje 4          |                  |                | N      | Eje 4 |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eje 5          |                  |                | N      | Eje 5 |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eficacia Total |                  |                |        | Valor |                | Mínimo       |        | Unidad        |            |         |        |
|                |                  |                |        | 59.8  |                | 50           |        | %             |            |         |        |

## 6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

| Eficacia | Mínimo | Unidad | Fuerza              | Peso | Unidad | Fuerza | Peso              | Unidad |
|----------|--------|--------|---------------------|------|--------|--------|-------------------|--------|
| 17.8*    | 18     | %      | Sumatoria Izquierdo | 3099 | 11145  | N      | Sumatoria Derecho | 696    |
|          |        |        |                     |      |        |        | 10209             | N      |

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad m/km |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

| Monóxido de Carbono                       |       | Dióxido de Carbono   |                    | Oxígeno |        | Hidrocarburo (hexano) |       | Óxido Nitrato |                    |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|--------|-----------------------|-------|---------------|--------------------|
| (CO)                                      | Norma | Unidad               | (CO <sub>2</sub> ) | Norma   | Unidad | (HC)                  | Norma | Unidad        | (NO <sub>x</sub> ) |
| (ppm)                                     | %     | %                    | %                  | %       | %      |                       |       | (ppm)         | %                  |
|                                           | %     | %                    | %                  | %       | %      |                       |       | (ppm)         | %                  |
| Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.) |       |                      |                    |         |        |                       |       |               |                    |
| Temperatura de prueba                     |       |                      |                    |         |        |                       |       |               |                    |
| Condiciones Ambientales                   |       |                      |                    |         |        |                       |       |               |                    |
|                                           |       | Temperatura ambiente |                    |         |        | Valor                 |       | Unidad        |                    |
|                                           |       | Humedad ambiente     |                    |         |        |                       |       | %             |                    |

| 9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL |                                    |             |         |            |                         |            |         |                  |                |            |       |       |        | % |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------------------|------------|---------|------------------|----------------|------------|-------|-------|--------|---|
| Opacidad<br>Gobernada      | Ciclo 1                            | Unidad      | Ciclo 2 | Unidad     | Ciclo 3                 | Unidad     | Ciclo 4 | Unidad           | Resultado      |            | Valor | Norma | Unidad |   |
|                            |                                    | %<br>(rpm)  |         | %<br>(rpm) |                         | %<br>(rpm) |         | %<br>(rpm)       |                | %<br>(rpm) |       |       | %      |   |
| (rpm) Ralentí              | Temperatura de operación del motor |             |         |            | Condiciones Ambientales |            |         |                  | LT OE Estándar |            |       |       |        |   |
|                            | Temp. Inicial                      | Temp. Final | Unidad  | °C         | Temperatura Ambiente    | Unidad     | °C      | Humedad Relativa | Unidad         | %          | 430   |       | mm     |   |

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON  
6282 (según corresponda).

| C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON: | °C | % | mm  |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|-----|
| 6282 (según corresponda).                                           |    |   | 430 |

| Descripción                                                                    |  | Grupo                 |  | Tipo de defecto |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|---|
| Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18% |  | 6.7 Sistema de frenos |  | A               | B |
|                                                                                |  |                       |  |                 | X |
|                                                                                |  | Total                 |  | 0               | 1 |

|       | p. / Sistema de frenos | X |
|-------|------------------------|---|
| Total | 0                      | 1 |

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             | Total | 0               | 0 |

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             | Total | 0               | 0 |

| Descripción |  |
|-------------|--|
|             |  |

| Grupo | Tipo de defecto |   |
|-------|-----------------|---|
|       | A               | B |
| Total | 0               | 0 |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| MEDIDAS DE LAS LLANTAS |            |            |            |            |            |               |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                        | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
| IZQUIERDA              | 3.93       |            |            |            |            |               |
| DERECHA                |            | 3.94       |            |            |            |               |

|                                                                                                                                                                                                                 | DENUECA |  | 3.83 |  | 3.74 |  | 4.54 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------|--|------|--|------|--|
| Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente. |         |  |      |  |      |  |      |  |
| Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública                       |         |  |      |  |      |  |      |  |

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

| APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> X _____ NO _____                                                 | N° Consecutivo RUNT: (A) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo) |                          |
| APROBADO: SI _____ NO _____                                                                                       |                          |

**Nota: Causal de Rechazo**

- Se encuentra al menos un defecto tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos y Pesados Particulares
- Igual o superior a 5 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Motocarros públicos, Pesados públicos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Cuatrimotos, Motociclos, Cuadriciclos o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

| Presion eje1 | derecha | 1 | 48.0 PSI | Presion eje1 | Izquierda | 1 | 49.3 PSI | Presion eje2 | derecha | 1 | 50.4 PSI | Presion eje2 | Izquierda | 1 | 51.5 PSI |
|--------------|---------|---|----------|--------------|-----------|---|----------|--------------|---------|---|----------|--------------|-----------|---|----------|
| PSI          |         |   |          |              |           |   |          |              |         |   |          |              |           |   |          |

- Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012. Se recuerda que la próxima revisión la debe realizar antes del día Jueves, 25 de septiembre de 2025.

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



## H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Frenometro liviano/universal Beissbarth SN: EC0001104
- Mixta - Probador de suspension EUSAMA Beissbarth SN: EF0000335
- Mixta - Probador De Holguras Coipe SN: 22.25.17
- Mixta - Profundímetro SHAHE SN: WD2304A0437

## I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingeniería S.A.S.

## J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Pablo Mazo Patiño [Tercera placa], Juan Pablo Mazo Patiño [Inspección sensorial inferior], Juan Pablo Mazo Patiño [Foto trasera], Juan Pablo Mazo Patiño [Inspección sensorial motor], Juan Pablo Mazo Patiño [Inspección sensorial interior], Juan Pablo Mazo Patiño [Alineación, peso, suspensión y frenos], Juan Pablo Mazo Patiño [Inspección sensorial exterior], Juan Pablo Mazo Patiño [Foto delantera], Juan Pablo Mazo Patiño [Profundidad de labrado],

## K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTOMOTRIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

**CDA**  
HANGARES S.A.S  
Nit 900105556-1

ANDRES FELIPE PATIÑO PASTRANA

## NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50-51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe