




CARIBE MOTOR DE MEDELLIN S.A.S  
MEDELLIN  
NIT: 890911878-8  
CL 14 51-125 MEDELLIN - COL  
Teléfono: 6044310410 Fax:  
notificacioneselectronicas@caribemotor.com.co  
www.caribemotor.com.co



REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 4511 - AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE MEDELLIN Autorización Numeración de Facturación 18764075841172. Vigencia desde 2024-07-26 hasta 2025-07-26 del VVN22922 al VVN25000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

**TITULAR 1: JUAN CAMILO OLAYA PARRA**  
**EMPRESA CLIENTE**  
Nit o CC: 98771929  
Dirección: CRA. 61F NO 41C - 05  
MEDELLIN  
Teléfono:  
Celular: 3017825032  
Email: camilo.olaya85@gmail.com

Titular 2: \* Nit o CC: Dirección: Teléfono: Cel. Email:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
VVN23288	30/09/2024 18:40:54	30/09/2024		FACTURACION VEHICULOS NUEVOS	1 de 1
MARCA	TIPO/CLASE VEH.	LÍNEA	CANTIDAD	REFERENCIA	A. MODELO
RENAULT	CAMPERO	1.- DUSTER ICONIC 1.3T 4x4 MT	1.00 NAR		2025
Nº MOTOR	PLACA	VIN	COMBUSTIBLE	COLOR	
A460D057092		9FBHJD409SM019632	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)	
TIPO CARROCERIA	CAPACIDAD. CARGA	SERVICIO	No.PASAJEROS	C. C.	
WAGON		PUBLICO	5	1333	

Total Nro Lineas: 1

Referencia Factura: FORMA DE PAGO: - CONTADO MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido SALA DE VENTAS: AV GUAYABAL PRENDA A FAVOR DE: 900977629 RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO - VENDEDOR: CERVANTES AGUDELO JUAN FELIPE VALOR LETRAS: Son: Noventa y Nueve Millones Setecientos Cincuenta y Uno Mil Ciento Setenta y Nueve . DieciOcho COP	SUBTOTAL 83,824,520.00 IVA 19.00% 15,926,659.18 VALOR TOTAL 99,751,179.18
<b>OBSERVACIONES:</b> FLOTA DE PROXIMIDAD - DESCUENTO 4.156.299	



Firma Autorizada

Comprador

Firma en constancia de recibo real, material y de conformidad del bien y/o servicio y de la factura  
Fecha Recibo

Tipo de operación: Estándar - 10

CUFE : 21454c8eb83efcae7d95ea219b2d874d5045730ce09859ff58d3890ad7e68068db7c12d5da31dcff8ccc344e848ea499

Fecha Validación DIAN: 2024-09-30 18:41:23-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Procesado: 30/09/2024 18:40:54

## CONFIRMACION FACTURA

**FACTURA TIPO** **VVN** **NUMERO** **23288**

chasis

Señores:

**TRANSITO TRANSPORTE**

Departamento: Registro y Matrícula

Certificamos la venta del vehículo de las siguientes características:

<u>MARCA</u>	RENAULT
<u>LINEA</u>	DUSTER ICONIC 1.3T 4x4 MT
<u>TIPO</u>	CAMPERO
<u>COLOR</u>	BLANCO GLACIAL (V)
<u>MODELO</u>	2025
<u>CHASIS</u>	9FBHJD409SM019632
<u>MOTOR</u>	A460D057092
<u>SERVICIO</u>	PUBLICO
<u>CLIENTE</u>	OLAYA PARRA JUAN CAMILO
 <u>CEDULA</u>	 98,771,929

Atentamente,



  
**JORGE EDUARDO OSPINA LONDOÑO**  
Gerente Financiero



**Caribe Motor**  
Calle 14 #51-125  
Medellín, Colombia

**Teléfono: 604 431 04 10**  
[www.caribemotor.com.co](http://www.caribemotor.com.co)



**SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SOFASA S.A.**  
Planta de Producción | Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado, Antioquia | Comutador: + 57 (4) 276 00 22  
Oficinas RENAULT-Sofasa en Bogotá | Sede Plan Rombo | Carrera 89 N°25B - 44 Oficina 510 - Bogotá  
Almacén Central de Repuestos. Autopista Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega-Tenjo.  
www.renault.com.co

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Nombre del Fabricante : RENAULT-Sofasa  
Dirección planta : K.49 # 39sur100 .Envigado,  
Pais de Origen : Antioquia - Colombia  
Tel : (57) (4) 2760022

Nombre del Importador o Comercializador : RENAULT-Sofasa  
Dirección planta : K.49 # 39sur100 .Envigado,  
Antioquia - Colombia  
Tel : (57) (4) 2760022

Considerando que la Resolución Colombiana No. 3752 del 6 de Octubre de 2015, expedida por el Ministerio de Transporte, exige elementos de seguridad activa y pasiva para uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques nacionales e importados que se comercialicen en Colombia, y que al no contar con un Reglamento Técnico de seguridad activa y pasiva, se acepta la Declaración de Conformidad expedida en el país de origen del vehículo, para los dispositivos señalados en las normas técnicas internacionales. RENAULT-Sofasa certifica que los AIRBAG, SISTEMA DE FRENOS ABS Y APOYACABEZAS incorporados en los vehículos abajo descritos, que posteriormente se comercializan en Colombia, cumplen con las normas internacionales y en consecuencia con los Requisitos de la Resolución No. 3752 de 2015, la cual entra en vigencia el 1ro de Enero de 2017.



*SOFASA*

# GRUPE RENAULT

**SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SOFASA S.A.**  
Planta de Producción | Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado, Antioquia | Comutador: +57 (4) 276 00 22  
Oficinas RENAULT-Sofasa en Bogotá | Sede Plan Rombo | Carrera 59 N°25B - 44 Oficina 510 - Bogotá  
Almacén Central de Repuestos, Autopista Bogotá-Medellín Km 3.5 Vía La Vega-Tenjo.  
www.renault.com.co

VEHICULO CONCERNIENTE	VERSIONES Cod VIN: (Dígitos 4-9)	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Norma y N° de aprobación
RENAULT DUSTER	HSR5B – HSRCA – HS2FF – HS2FH – HS1FF – HS1FH HSR59 – HSRA9	AIRBAG	ECE R-94 N°: 11/04023
		ABS	ECE R-13H N°: 14041
		APOYACABEZAS	ECE R-17 N°: 13/03903

  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Proyecto  
RENAULT-Sofasa  
Samuel Gómez Soto

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Responsable de Homologaciones y  
Reglamentaciones  
RENAULT-Sofasa  
Alejandro Restrepo Castaño




**RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.**

Planta de Producción | Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado, Antioquia |Comutador: + 57 (4) 276 00 22  
Oficinas RENAULT-Sofasa en Bogotá | Sede Plan Rombo | Carrera 69 N°25B - 44 Oficina 510 - Bogotá  
Almacén Central de Repuestos. Autopista Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía LaVega-Tenjo.  
www.renault.com.co

**CERTIFICADO INDIVIDUAL DE ADUANAS  
VEHICULO ENSAMBLADO POR RENAULT SOFASA S.A.S EN REGIMEN DE IMPORTACION  
DEFINITIVA CON FRANQUICIA BAJO PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ PROFIA (Resolución No.001 del 10/06/2016)**

CIUDAD Envigado	FECHA (Dia Mes Año) 02 08 2024	CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 0000916982		
SEÑOR JEFE INSPECCIÓN TRANSITO: CERTIFICAMOS QUE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, SE REALIZÓ LA IMPORTACIÓN Y SE AUTORIZÓ EL LEVANTE DEL VEHÍCULO CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN:				
CERTI. PRODUCCION-Nro aceptación DI PV0003202405956	F. CERT. PROD-Fecha Aceptación DI 29 07 2024	CERT. DE PRODUCCION-Nro Levante DI PV0003202405956	F. CERTIFICADO PROD-Fecha Levante DI 29 07 2024	
CLASE CAMPERO	MARCA RENAULT	LINEA DUSTER	LINEA MATRICULA/VARIANTE DUSTER ICONIC 1.3T 4X4 MT	COLOR BLANCO GLACIAL (V)
MODELO 2025	NO MOTOR A460D057092	NO. CHASIS / VIN 9FBHJD409SM019632	CAPACIDAD PASAJEROS 5	CILINDRAJE (C.C.) 1333
PESO BR. (KM) 1921.0				
NO. CABINA/SERIE F8028901				
<b>ESTE CERTIFICADO INDIVIDUAL DE ADUANAS SE EXPIDE PARA EFECTOS DE LA MATRICULA O REGISTRO INICIAL DE VEHICULOS ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO SEGUN RES. MINTRANSPORTE 12379 DEL 2012 Y RES. DIAN 013292 DEL 04/12/2009</b>				



NOTA: RENAULT SOFASA certifica que este vehículo cumple con la reglamentación exigida por los Ministerios del Medio Ambiente y Transporte, frente a los niveles de emisión por escape. VER CALCOMANIA ADHERIDA EN TAPA INTERIOR MOTOR. En CAPACIDAD PASAJEROS se incluye el conductor, según Res.12379 de 2012 del Ministerio de Transporte.  
Información y Contactos: Dpto de Comercio Exterior (4) 335 96 07 - (4) 335 91 44.

CERTIFICADO PRUEBA DINÁMICA  
CEPD22499

FICHA TÉCNICAS HOMOLOGACIÓN  
TPP13685

Firma Autorizada RENAULT SOFASA  
Gerente Departamento RCT  
Ariana Isabela Salazar Tobon  
Nuevo formulario a partir del 26 julio de 2016

**CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES**

RENAULT SOFASA S.A.S.

NIT: 860.025.792-3

Carrera 49 No 39 Sur - 100 PBX: 2760022 FAX: 3324329

Envigado, Antioquia - Colombia

Certificado de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles

No 0000916982

De conformidad con lo establecido en la Resolución 910 de junio 5 de 2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. SOFASA certifica que el vehículo descrito cumple con los niveles máximos permisibles para prueba estática de emisión de gases (aceleración libre): bajo las condiciones de reglaje del motor indicadas en el autodhesivo de Puesta a Punto Motor ubicado en la cabina del vehículo

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Marca RENAULT	Línea DUSTER	Clase CAMPERO	Modelo 2025	Cilindrada (C.C) 1333
VIN	Número de motor A460D057092			

Límites máximos de emisión permisibles para fuentes móviles en prueba estática


**Vehículo DIESEL**

AÑO MODELO	OPACIDAD %
2008 / 2009	35
2010 y posteriores	28

**Vehículos a GASOLINA**

AÑO MODELO	CO%	HC (ppm)
2008 / 2009	1.0	200
2010 y posteriores	0.8	160

Fecha de la prueba por modelo (DD/MM/AAAA): 29/07/2024



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

FICHA N°. TP  
P-13685

Subdirección de Transporte

Características Técnico-Mecánicas de Vehículos para Transporte de Pasajeros y Mixto

FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACIÓN • FORMATO FTH - 001 Hoja No. 1

FECHA PRESENTACIÓN

DÍA:

31

MES:

02

AÑO: 2021

1. TIPO DE HOMOLOGACIÓN: CHASIS

CARROZERÍA

VEHÍCULO CARROZADO

XX

2. CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO

MARCA RENAULT

REFERENCIA

DUSTER

MODELO 2020 EN ADELANTE

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES (CHASIS O VEHÍCULO)

TIPO (ARANA O CON TAPÓN)	---
NÚMERO DE EJES	2
NÚMERO DE LLANTAS	4
DIMENSIÓN DE LAS LLANTAS	215/60 R17
FACTOR LLANTA	7,689
CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE	SUP 100% %
VELOCIDAD MÁXIMA	215,16 kph
DISTANCIA ENTRE EJES	2674 mm
DISTANCIA ENTRE EJES TÁNDEM	---
VOLADIZO ANTERIOR	837 mm
VOLADIZO POSTERIOR	830 mm
LONGITUD TOTAL	4341 mm
ANCHO MÁXIMO LLANTAS TRASERAS	1775 mm
UBICACIÓN DEL MOTOR (Delantero o trasero)	DELANTERO
UBICACIÓN DIRECCIÓN (Adelante o atrás del eje)	ATRÁS DEL EJE
PESO DEL CHASIS O VEHÍCULO	1424 kgs
PESO DEL CHASIS EJE DELANTERO	796 kgs
PESO DEL CHASIS EJE TRASERO	628 kgs
PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE	1921 kgs

6. MOTOR

MARCA	RENAULT
REFERENCIA	H5H
POTENCIA MÁXIMA: SAE DIN X	154 HP
RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA	4500 Rpm
TORQUE MÁXIMO	25,48 kg·m
RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE	1800 Rpm
NÚMERO DE CILINDROS	4
DISPOSICIÓN	TRANSVERSAL
DESLAZAMIENTO	1333 cm <sup>3</sup>
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO ASPIRACIÓN	TURBO

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES

EJE TRACTOR (DELANT. - TRASER.)	DELANTERO/TRASERO (4X4)
RELACIONES EJE TRACTOR (MAX. - MIN.)	4,857 / 1,00

EJE DELANTERO

MARCA	RENAULT
REFERENCIA O TIPO	ASS005892 / INDEPENDIENTE
CAPACIDAD MÁXIMA	919 kgs
CAPACIDAD SUSPENSIÓN	919 kgs

EJE TRASERO

MARCA	RENAULT
REFERENCIA O TIPO	ASS011456 / INDEPENDIENTE
CAPACIDAD MÁXIMA	1002 kgs
CAPACIDAD SUSPENSIÓN	1002 kgs

5. CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN

MARCA	RENAULT
REFERENCIA	ASISTIDA ELECTRICAMENTE
TIPO: Hidráulica ( ) Mecánica ( ) Servo-Asistida (X) Otra ( )	

7. CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES

MARCA	RENAULT
REFERENCIA	TL8
TIPO (MANUAL - AUTOMÁTICA)	MANUAL
No. DE CAMBIOS (ADELANTE)	6
RELACIONES (MAX. - MIN.)	0,56 / 4,455
RELACIÓN CAJA DE TRANSFERENCIA	---
RELACIÓN DEL CONVERTIDOR DE TORQUE	---

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS

FRENO PRINCIPAL	RENAULT
TIPO	HIDRAULICO + ABS
FRENO DE PARQUEO SI (X) NO ( )	

9. EMISIONES

MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁTICA  
(MARCHA MÍNIMA O RALENTI)

% POR VOLUMEN MONÓXIDO DE CARBONO

PARTES POR MILLÓN DE HIDROCARBUROS

MOTORES A GAS, GASOLINA Y DIESEL EN CONDICIONES  
DE PRUEBA DINÁMICA

(CO) MONÓXIDO DE CARBONO

(HC) HIDROCARBUROS

(NOx) ÓXIDOS DE NITRÓGENO

DISPOSITIVOS CONTROL EMISIONES EVAPORATIVAS

MOTORES A GASOLINA

CANISTER: SI ( ) NO ( )

CONVERTIDOR CATALÍTICO: SI ( ) NO ( )

VÁLVULA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CARTER: SI ( ) NO ( )

IMPRESO POR DABARANJO S.A. NIT. 850.013.711-5 18549 13/02/12



## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

FICHA No. TP

P-13685

## SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE

MinTranSofasa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-MECÁNICAS DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MIXTO

## FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACIÓN • FORMATO FTH - 001 Hoja No. 2

FECHA PRESENTACIÓN

DÍA: 31

MES: 03

AÑO: 2021

1. TIPO DE HOMOLOGACIÓN: CHASIS

CARROCERÍA

VEHÍCULO CARROZADO

XX

2. CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO

MARCA RENAULT

REFERENCIA

DUSTER

MÓDULO

2020 EN ADELANTE

10. CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA		
No. INSCRIPCIÓN DEL FABRICANTE	---	
No. FICHA HOMOLOGACIÓN CHASIS	---	
MARCA CARROCERIA	RENAULT	
REFERENCIA CARROCERIA	DUSTER	
RADIO DE ACCIÓN	NACIONAL	
SERVICIO (Corriente - Lujo - Escolar - Especial)	ESPECIAL	
CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS	4 + C	
CAPACIDAD PASAJEROS DE PIE	---	
DISTANCIA ENTRE EJES	2674	mm
VOLADIZO ANTERIOR	837	mm
VOLADIZO POSTERIOR	830	mm
ALTURA DEL VEHÍCULO	1693	mm
ANCHO DEL VEHÍCULO	1832	mm
LONGITUD DEL VEHÍCULO	4341	mm
PESO DE LA CARROCERIA	---	kgs
PESO VEHÍCULO EJE DELANTERO	796	kgs
PESO VEHÍCULO EJE TRASERO	628	kgs
PESO TOTAL DEL VEHÍCULO VACÍO	1424	kgs
PESO VEHÍCULO CARGADO EJE DELANTERO	919	kgs
PESO VEHÍCULO CARGADO EJE TRASERO	1001	kgs
PESO BRUTO VEHICULAR CALCULADO	1920	kgs
NÚMERO DE PUERTAS PARA PASAJEROS	3 + C	
ANCHO LIBRE DE PUERTAS	---	mm
ALTURA LIBRE DE PUERTAS	---	mm
ALTURA ENTRE PELDAÑOS	---	mm
ALTURA DEL SUELDO AL ESTRIBO	---	mm
ALTURA INTERNA LIBRE	---	mm
ALTURA DE VISIBILIDAD SUPERIOR	---	mm
ALTURA DE VISIBILIDAD INFERIOR	---	mm
ANCHO DEL PASILLO	---	mm
DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS	---	
SEPARACIÓN DE ASIENTOS	750	mm
ESPACIO ASIENTOS ENFRENTADOS	---	mm
PROFUNDIDAD ASIENTOS	450	mm
ANCHO ASIENTO (POR PERSONA)	450	mm
ALTURA ASIENTO	355	mm
ALTURA DEL ESPALDAR	600	mm
% ÁREA EN VIDRIO DE PUERTAS	---	
NÚMERO CLARABOYAS	---	
CAPACIDAD DE BODEGA	0,40	m <sup>3</sup>
RUTEROS:	---	

12. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL (6)	
INDICADOR DE VELOCIDAD	SI (X) NO ( )
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	SI (X) NO ( )
INDICADOR DE TEMPERATURA	SI (X) NO ( )
TACÓGRAFO	SI ( ) NO (X)
INDICADOR DE VOLTAJES	SI (X) NO ( )
INDICADOR DE LUCES	SI (X) NO ( )
TESTIGO PUERTA ABIERTA	SI (X) NO ( )
TESTIGO FALLA DE FRENOS	SI (X) NO ( )
ILUMINACIÓN INTERIOR	SI (X) NO ( )
LUCES DE ESTRIBO BLANCAS	SI ( ) NO (X)
SISTEMA APERTURA PUERTA INTERIOR	SI (X) NO ( )
SISTEMA APERTURA PUERTA EXTERIOR	SI (X) NO ( )

## OBSERVACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTE:

CERTIFICO QUE LAS CARACTERÍSTICAS CONSIGNADAS EN ESTA FICHA COINCIDEN CON LAS DEL VEHÍCULO A ENSAMBLAR, IMPORTAR O CARROZAR.

Orden



FIRMA Y SELLO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RENAULT SOFASA S.A.S.

JUAN  
ALBERTO  
CAICEDO  
CAICEDO

FIRMA:

NOMBRE

Firmado  
digitalmente por  
JUAN ALBERTO  
CAICEDO CAICEDO  
Fecha: 2021.06.03  
05:06:04 -05'00'

SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE

(1) SOLO EN VEHÍCULOS CON EJES DISPUESTOS EN TÁNDEM.

(2) MEDIDA SOBRE EL VEHÍCULO CARROZADO.

(3) PARA EL CASO DE PESOS SEPARADOS DE CHASIS Y CARROCERIA.

CARROCERIA: WAGON

CAPACIDAD DE CARGA: 156 kg

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA RES.3752 DE 2015

-SISTEMA DE FRENOS ABS

-DOBLE AIRBAG FRONTAL

-APOYACABEZAS EN PLAZAS CON CINTURÓN DE 3 PUNTOS

IMPRESO POR DANARAUJO S.A. INT. 980.013.711-8 1549 12/2013

## 11. SALIDAS DE EMERGENCIA (1)

TIPO DE EXPULSIÓN (X) Y/O TIPO FRAGMENTACIÓN (X)

DIMENSIONES: --- mm

NÚMERO DE SALIDAS COSTADO DERECHO

NÚMERO DE SALIDAS COSTADO IZQUIERDO