

19/10/22, 8:40

Imprimir Reporte Vehiculos

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

FORMATO DE PREVENTIVA No. 157522

RED PREVICAR

80094339-5  
Carrera 14 B n. 115-85  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba

2022-10-19

Direccion

Teléfono

Placa

SKN486

País

COLOMBIA

Modelo

2007

Vencimiento SOAT

2023-02-12

Vencimiento RTM

2023-02-12

Kilometraje

451557

Clase

BUS

Marca

AGILE

Línea

MA 8.5 TCA

Combustible

DIESEL

Especificaciones

METRO JUNIORS

7. Suspensión

Delantera Izquierda

Valor

0

Delantera Derecha

Valor

0

Trasera Izquierda

Valor

0

Trasera Derecha

Valor

0

Mínimo

=40

Unidad

%

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Total

Mínimo

Unidad

0

Eficacia Aux