



República de Colombia
Ministerio de Transporte



830503270 2 - CDA LOS MANANTIALES
Km 80+0,400 Metros Local 2
Sabanalarga - (Tel.: 3106677459)
Correo electrónico: cdamanantiales@yahoo.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-01-29	Nombre o Razón social Israel Armando Ospina Ospino		Documento de Identidad C.C.(X) NIT() N°. 1067877239	
Dirección Kra 13 B N 28 09		Teléfono Fijo o Número Celular 3014694205	Ciudad Sabanalarga	Departamento ATLÁNTICO
Correo Electrónico yamil24@gmail.com				

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WPX737	País Colombia	Servicio PUBLICO	Clase Campero	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2023	Nº de Licencia de tránsito 10027771838	Fecha Matrícula 2022-11-22	Color BLANCO GLACIAL	Combustible/Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis 9FBHJD409PM30116
Nº de Motor a460d046404	Tipo motor OTTO	Cilindraje (cm³) (Si aplica) 1333	Kilometraje 78276	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (Si aplica)	Tipo de carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2024-03-01	Conversión GNV SI () NO (X) N/A()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5,50			2.5	klux	si/no/no
		Inclinación	1,50			0.5 - 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	6,90			2.5	klux	si/no/no
		Inclinación	1,00			0.5 - 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	12,9				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	22,7				klux	si/no/no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	4,70				klux	si/no/no
	Izquierda(s)	Intensidad	6,80				klux	si/no/no
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 59,5			Máxima 225	Unidad klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 67,0	Delantera Derecha	Valor 53,3	Trasera Izquierda	Valor 55,2	Trasera Derecha	Valor 56,6	Mínima 40,00	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	-----------------	-------------

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Max (A)	Unidad
Eje 1	2680	4311	N	Eje 1	2797	4105	N	4,18	20-30	30	%
Eje 2	1853	3103	N	Eje 2	1711	3068	N	7,66	20-30	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				62,0		50		%			

TABLA DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS							
	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	8,13	8,50					
	34,0psi	34,0psi					
DERECHA	8,53	8,11				6,23	
	34,0psi	34,0psi				32,0psi	

NOTA

Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes la de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Aprobado SI ☒ NO ☐

Aprobado SI ☐ NO ☐

NOTA: Causal de rechazo

- Se encuentre al menos un defecto Tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B, sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
 - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares tipo remolques

NÚMEROS DE LAS PREVENTIVAS. ASOCIADAS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

Nº: 002270/000/2025

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Hora de entrada: 14:39 - Hora de salida: 14:56

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Analizador de Gases: Marca: RYME, Serie: 2010/05112, Marca Banco: CAPELEC, Serie Banco: 001495, PEF: 0.5, Pinza de Inducción: Marca: CAPELEC - EU13101
Termohigrómetro: Marca: GREISINGER, Serie: 36402312
Profundímetro: Marca: SHAHE, Serie: WD2310A1793
Detector de Hologramas: Marca: RYME, Serie: 10/0055


Frenómetro: Marca: RYME, Serie: 0410
Alineador al Paso: Marca: RYME, Serie: 3064
Banco de Suspensión: Marca: RYME, Serie: 2028
Luxómetro: Marca: TECNOLUX-TECNOIL, Serie: 0023
Sonómetro: Marca: FLUS, Serie: 20220314826

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Analizador de Gases: Programa: gases, Versión: 8.0.0.44
Banco de Suspensión: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Sonómetro: Programa: SONOMETRO, Versión: 1.0.0

Frenómetro: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Alineador al Paso: Programa: MULTINET, Versión: 4.0.6
Luxómetro: Programa: HBT INTERFACE-R, Versión: 1.7.1.0

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


Jhon Jaime Berdugo Navarro

FIN DE INFORME

