



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



CDA HANGARES SAS PALACE  
NIT: 900105556  
Teléfono: 2620484 - 3137482666  
E-mail: tesoreria@cdahangares.net.co  
Dirección: CARRERA 50 N° 39-13 MEDELLIN  
Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

## INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

Fecha de prueba  
2024-11-28  
Dirección  
CRA 46 NO 85 52  
Correo Electrónico  
guillermo.herrera042@gmail.com

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social  
GUILLERMO ALBERTO HERRERA BOLIVAR  
Documento de identidad  
CC (X) NIT ( ) No. 15264064  
Ciudad  
Medellin  
Departamento  
Antioquia  
Teléfono fijo o Número de Celular  
3137360016

### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                            |                                               |                                      |                                        |                                                   |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa<br>SNP369            | País<br>Colombia                              | Servicio<br>Público                  | Clase<br>Microbus                      | Marca<br>Nissan                                   | Línea<br>Urvan                    |
| Modelo<br>2010             | Número de licencia de tránsito<br>10022630927 | Fecha Matrícula<br>2010-04-29        | Color<br>Blanco                        | Combustible/Propulsión<br>Diesel                  | VIN o Chasis<br>JN1MG4E25Z0793375 |
| No de Motor<br>ZD30244569K | Tipo Motor<br>DIESEL                          | Cilindraje (cm³) (si aplica)<br>3000 | Kilometraje<br>611706                  | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>13 | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)         |
| Potencia (si aplica)<br>0  | Tipo de Carrocería<br>CERRADA                 | Fecha vencimiento SOAT<br>2024-09-26 | Conversión GNV<br>SI ( ) NO ( ) N/A(X) | Fecha Vencimiento GNV                             |                                   |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

### 4. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

|                                    |              |             | Valor 1    | Valor 2 | Valor 3 | Mínima/Rango | Unidad         | Simultaneas (si)(no) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|--------------|----------------|----------------------|
| Bajas(s)                           | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux           | si                   |
|                                    |              | Inclinación |            |         |         |              | %              |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux           | si                   |
|                                    |              | Inclinación |            |         |         |              | %              |                      |
| Altas(s)                           | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux           | si                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux           | si                   |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)     | Derecha(s)   | Intensidad  |            |         |         |              | Klux           |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  |            |         |         |              | Klux           |                      |
| Sumatoria de luces simultáneamente |              |             | Intensidad |         |         | Máxima       | Unidad<br>Klux |                      |

### 5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

|                     | Valor |                   | Valor |                   | Valor |                 | Valor | Mínimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| Delantera Izquierda | 84.1  | Delantera Derecha | 62.1  | Trasera Izquierda | 59.3  | Trasera Derecha | 61.9  | 40     | %      |

### 6. FRENOS

|                | Fuerza Izquierdo | Peso Izquierdo | Unidad |        | Fuerza Derecho | Peso Derecho | Unidad | Desequilibrio | Rangos (B) | Máx (A) | Unidad |
|----------------|------------------|----------------|--------|--------|----------------|--------------|--------|---------------|------------|---------|--------|
| Eje 1          | 3259             | 6329           | N      | Eje 1  | 3561           | 5763         | N      | 8.48          | (20,30)    | 30      | %      |
| Eje 2          | 1680             | 4586           | N      | Eje 2  | 2330           | 4131         | N      | 27.9*         | (20,30)    | 30      | %      |
| Eje 3          |                  |                | N      | Eje 3  |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eje 4          |                  |                | N      | Eje 4  |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eje 5          |                  |                | N      | Eje 5  |                |              | N      |               |            |         | %      |
| Eficacia Total |                  |                | Valor  | Mínimo |                |              | Unidad |               |            |         |        |
|                |                  |                | 52.0   |        |                |              | %      |               |            |         |        |

### 6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

| 6.1 FRENDO AUXILIAR (SI aplica) |        |        |                     |        |       |        |                   |      |        |   |
|---------------------------------|--------|--------|---------------------|--------|-------|--------|-------------------|------|--------|---|
| Eficacia                        | Mínimo | Unidad |                     | Fuerza | Peso  | Unidad | Fuerza            | Peso | Unidad |   |
| 13.9*                           | 18     | %      | Sumatoria Izquierda | 1253   | 10915 | N      | Sumatoria Derecho | 1648 | 9894   | N |

### 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| 0.73  | 1.35  |       |       |       | 10         | m/km   |

### 8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

| Tamaño normalizado de la Llanta | Error en Distancia | Unidad | Error en Tiempo | Unidad | Máximo +/- | Unidad |
|---------------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|
|                                 |                    | %      |                 | %      | 2          | %      |

**9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)**  
**9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T**

| 9a. VEHICULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T     |                     |       |        |                      |       |        |                   |        |        |                       |       |        |               |        |        |
|------------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------------|--------|--------|
|                                          | Monóxido de Carbono |       |        | Dióxido de Carbono   |       |        | Oxígeno           |        |        | Hidrocarburo (hexano) |       |        | Óxido Nitroso |        |        |
| (rpm)                                    | (CO)                | Norma | Unidad | (CO <sub>2</sub> )   | Norma | Unidad | (O <sub>2</sub> ) | Norma  | Unidad | (HC)                  | Norma | Unidad | (NOx)         | Norma  | Unidad |
| Ralentí                                  |                     |       | %      |                      |       | %      |                   |        | %      |                       |       | (ppm)  |               |        | %      |
| Crucero                                  |                     |       | %      |                      |       | %      |                   |        | %      |                       |       | (ppm)  |               |        | %      |
| Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A) |                     |       |        |                      |       |        |                   |        |        |                       |       |        |               | Unidad |        |
| Temperatura de prueba                    |                     |       |        | Temperatura          |       |        |                   | Valor: |        |                       |       | °C     |               |        |        |
| Condiciones Ambientales                  |                     |       |        | Temperatura ambiente |       |        |                   |        |        |                       |       | °C     |               |        |        |
|                                          |                     |       |        | Humedad Relativa     |       |        |                   |        |        |                       |       | %      |               |        |        |

**9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL**

| Opacidad      | Ciclo 1                            | Unidad      | Ciclo 2 | Unidad               | Ciclo 3                 | Unidad           | Ciclo 4 | Unidad | Valor         |  |        | Norma | Unidad |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------|----------------------|-------------------------|------------------|---------|--------|---------------|--|--------|-------|--------|
|               | Gobernada                          | %           |         | %                    |                         | %                |         | %      | Resultado     |  |        |       | %      |
|               |                                    | (rpm)       |         | (rpm)                |                         | (rpm)            |         | (rpm)  |               |  |        |       |        |
| (rpm) Ralentí | Temperatura de operación del motor |             |         |                      | Condiciones Ambientales |                  |         |        | LTOE Estándar |  | Unidad |       |        |
|               | Temp. Inicial                      | Temp. Final | Unidad  | Temperatura Ambiente | Unidad                  | Humedad Relativa | Unidad  |        | 430           |  | mm     |       |        |

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).**

| Código | Descripción                                                                                                                | Grupo                 | Tipo de defecto |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
|        |                                                                                                                            |                       | A               | B |
|        | Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%                                             | 6.7 Sistema de frenos |                 | X |
|        | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30% | 6.7 Sistema de frenos |                 | X |
| Total  |                                                                                                                            |                       | 0               | 2 |

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).**

| Código | Descripción                                                       | Grupo            | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---|
|        |                                                                   |                  | A               | B |
|        | Pérdidas de aceite sin goteo continuo                             | 6.12 Motor       |                 | X |
|        | Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o la caja | 6.14 Transmisión |                 | X |
| Total  |                                                                   |                  | 0               | 2 |

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

|           | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | 5.00       | 5.00       |            |            |            |               |
| DERECHA   | 5.00       | 5.00       |            |            |            |               |

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

**E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).**

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | N° Consecutivo RUNT: (A) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------|

**Nota: Causal de Rechazo**

- Se encuentra al menos un defecto tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
  - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
  - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
  - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciciomotor y Tricimotor
  - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
  - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciciomotor, Tricimotor
  - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Presion eje1 derecha 1 55.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 55.0 PSI Presion eje2 derecha 1 55.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 55.0 PSI Presion repuesto 55.0 PSI

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Se recuerda que la próxima revisión la debe realizar antes del día martes, 28 de enero de 2025





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Mixta - Alineador al paso mixto Beissbarth SN: BM0000184
- Mixta - Frenometro liviano/universal Beissbarth SN: EC0001104
- Mixta - Probador de suspension EUSAMA Beissbarth SN: EF0000335
- Mixta - Probador De Holguras Coipe SN: 22.25.17
- Mixta - Profundímetro SHAHE SN: WD2304A0437

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Byron David Munera Uribe [Alineación, peso, suspensión y frenos], Byron David Munera Uribe [Profundidad de labrado], Byron David Munera Uribe [Inspección sensorial inferior], Byron David Munera Uribe [Inspección sensorial interior], Byron David Munera Uribe [Foto delantera], Byron David Munera Uribe [Inspección sensorial exterior], Byron David Munera Uribe [Tercera placa], Byron David Munera Uribe [Foto trasera], Byron David Munera Uribe [Inspección sensorial motor].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANDRES FELIPE PATIÑO



NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe