


CERTISALUD VALLE SAS (ESTABLECIMIENTO)

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DIRECCION: | AV. 3 NORTE # 36AN - 07 CALI - VALLE |
| TELEFONO: | 6657582 |
| HABILITACION MINISTERIO TRANSPORTE: | Resolucion 3794 03 DICIEMBRE 2014 |
| SEC. SALUD - REGISTRO HABILITACION: | 760010937901 |
| CODIGO ACREDITACION: | 14 -CEP -048 |

IDENTIFICACION DE LA PERSONA (USUARIO) CERTIFICADA



| INFORMACION IPS-RUNT | |
|--------------------------|------------|
| FECHA DE EVALUACION: | 2023-07-14 |
| FECHA DE CERTIFICACION: | 2023-07-14 |
| FECHA DE IMPRESION: | 2023-07-14 |
| NUMERO CERTIFICADO RUNT: | |
| NUMERO CERTIFICADO O.C.: | |
| NUMERO DE FACTURA: | 45424 |
| TIPO DE SANGRE Y RH: | O+ |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| APELLIDOS: PALACIOS GOMEZ | NOMBRES: MAURICIO |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIDAD: | CC |
| ESTADO CIVIL: | CASADO |
| EDAD: | 38 |
| OCCUPACION: | CONDUCTOR |
| DOMICILIO: CLL 97 16 - 58 | FECHA DE NACIMIENTO: 16-09-1984 |
| NOMBRE DE ACOMPAÑANTE: | SEXO: M |
| ASEGURADORA: S.O.S | RESIDENCIA: CALI |
| | TELEFONO DOMICILIO: 3183938805 |
| | TELEFONO ACOMPANANTE: |
| | TIPO DE VINCULACION: |

| EVALUACION MOTRIZ | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| Prueba | Parametro | Rango de Aprobacion | Resultado |
| Atencion Concentrada y Resistencia A la Monotonía | Tiempo Medio de Reaccion de Respuesta(TMRR) Numero de Errores | Max 690 ms Max 5 Errores | 541 ms 4 Errores |
| Reacciones Multiples | Tiempo Medio de Reaccion de Respuesta(TMRR) Numero de Errores | Max 1140 ms Max 7 Errores | 1082 ms 4 Errores |
| Coordinacion Bimanual | Tiempo Total de Error(TTE) Numero de Errores | Max 4830 ms Max 15 Errores | 4082 ms 14 Errores |
| Reaccion al Frenado | Tiempo Promedio de Reaccion | Max 750 ms | 698 ms |
| Velocidad de Anticipacion | Distancia Media de Desviacion | Max 830 ms | 720 ms |

RESULTADOS PSICOLOGIA TEST PERSONALIDAD

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| INTELIGENCIA | SUSTANCIAS | PERSONALIDAD |
| Ver anexo hoja 2 | Ver anexo hoja 2 | Ver anexo hoja 2 |

Valoracion Psicologica

Usuario se le realiza la bateria psicomotriz(polarímetro); en las pruebas se evidencia desempeno dentro de los rangos de normalidad de acuerdo a la resolucion 1565 del 2014



JAVIER CANAVERAL CUBILLOS
PSICOLOGO(A) PROFESIONAL - RM: 765722-10



Detalles del cuestionario

Nombre: MAURICIO PALACIOS GOMEZ

| Bloque | Resultado | Num. | Preguntas |
|--------|-----------|------|-----------|
|--------|-----------|------|-----------|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transtornos amnesicos y otros transtornos cognoscitivos | 3 | 3 | 3 |
| Control de impulsos | 3 | 3 | 3 |
| Transtorno de personalidad | 3 | 3 | 3 |
| Abuso de alcohol | 3 | 3 | 3 |
| Dependencia del alcohol | 3 | 3 | 3 |
| Esquizofrenia | 3 | 3 | 3 |
| Trastornos inducidos por alcohol | 3 | 3 | 3 |
| Consumo habitual de drogas y medicamentos | 3 | 3 | 3 |
| Abuso de drogas o medicamentos | 3 | 3 | 3 |
| Dependencia de drogas y medicamentos | 3 | 3 | 3 |
| Trastornos inducidos por drogas o medicamentos | 3 | 3 | 3 |
| Información | 3 | 3 | 3 |
| Transtornos por comportamiento perturbador | 3 | 3 | 3 |
| Disociativa | 3 | 3 | 3 |
| Comprensión | 3 | 3 | 3 |
| Aritmética | 3 | 3 | 3 |
| Transtornos del sueño | 3 | 3 | 3 |
| Semejanzas | 3 | 3 | 3 |
| Transtornos mentales debido a enfermedad médica | 3 | 3 | 3 |
| Vocabulario | 3 | 3 | 3 |
| Transtornos de estado de animo | 3 | 3 | 3 |

| Area | Resultado | total Preguntas. | Calificacion. |
|--------------|-----------|------------------|---------------------------|
| Personalidad | 27 | 27 | Aprobado |
| Sustancias | 21 | 21 | Aprobado |
| Inteligencia | 15 | 15 | Apto, parametros normales |

Observaciones

Usuario se le realiza la bateria psicomotriz(polarreactimetro) y psicologica (tepsicon);

En las pruebas se evidencia desempeno dentro de los rangos de normalidad de acuerdo a la resolucion 1565.


 Firmado Profesionalmente
JAVIER CANAVERAL CUBILLOS
PSICOLOGO(A) PROFESIONAL - RM: 765722-1

