


INFORME DE EVALUACIÓN DE APTITUD FÍSICA, MENTAL Y COORDINACIÓN MOTRIZ PARA CONDUCIR

Según lo establecido por la Resolución 080217 de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte
ORGANISMO CERTIFICADOR: EVALUAMOS CONDUCTORES IPS SAS NIT: 908468646 - 1
CENTRO DE EVALUACIÓN: EVALUAMOS CONDUCTORES IPS SAS

Dirección:	CL 57 # 20 - 20, Cali, Valle del Cauca
Teléfono:	3451651
Habilitación Ministerio de transporte:	003336
Sec. Salud - Registro Habilitación:	709019150861
Acreditación:	11CEP051

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA (USUARIO) CERTIFICADA

		Firma Usuario Certificado Declaro bajo la gravedad del juramento que la información suministrada a los facultativos durante todas las exploraciones y la entrevista de antecedentes referidos al historial médico o diagnóstico clínico, corresponden estrictamente apegos a la verdad.	
Nombre: JOHN JABRO		Apellidos: CUADROS ERAZO	
Tipo identificación: CC		Nº identificación: 16729253	
Grupo Sanguíneo y RH: O -		Fecha de Nacimiento: 1886/04/17	
Edad: 36		Sexo: M	
Estado Civil: Casado(a)		Nivel Educativo: Bachillerato	
Ocupación: CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHICULOS PESADOS		EPS: NUEVA EPS SA	
Regimen de Afilación: Contributivo		Teléfono: 3154066626	
Dirección: CRA 1F # 45-45		Ciudad Residencia: Cali	

Contacto caso de emergencia y/o acompañante:	Stella Rodriguez
Teléfono (Contacto caso de emergencia y/o acompañante):	4867567
Parentesco (Contacto caso de emergencia y/o acompañante):	Conyugue
Fecha de Evaluación:	13/07/2022 12:18:16
Fecha de Certificación:	13/07/2022 12:41:48
Numero de Factura:	9182
Fecha de Impresión:	31/01/2023 11:08:33
Nº de Reconocimiento:	20956

Trámite	Categoría	Grupo	Concepto	Nº Resultado	Nº certificado RUNT
Revalidación	C1	Grupo 2	APTID	A-0051-000078080	29268303

FONOAUDIOLOGÍA

Frecuencia	Localización	Resultado	Rango de Aprobación
Frecuencia de 250 Hz	OD	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 500 Hz	OD	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 1000 Hz	OD	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 2000 Hz	OD	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 3000 Hz	OD	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 4000 Hz	OD	55	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 6000 Hz	OD	60	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 8000 Hz	OD	55	Menor igual a (≤) 25 dB
db PTA (Media 3 Frec.)	OD	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 250 Hz	OI	25	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 500 Hz	OI	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 1000 Hz	OI	20	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 2000 Hz	OI	35	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 3000 Hz	OI	35	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 4000 Hz	OI	55	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 6000 Hz	OI	60	Menor igual a (≤) 25 dB
Frecuencia de 8000 Hz	OI	65	Menor igual a (≤) 25 dB
db PTA (Media 3 Frec.)	OI	25	Menor igual a (≤) 25 dB

Interpretación de Rangos de aprobación

Audiograma

0-25 dB Audición Normal	
26-40 dB Hipoacusia Leve	
41-55 dB Hipoacusia Moderada	
56-70 dB Hipoacusia Severa	
71-90 dB Hipoacusia Grave	
>90 dB Hipoacusia Profunda	

Frecuencia (Hz)

Ayuda Auditiva

Audífono	Ninguno	Implante Coclear	Ninguno
----------	---------	------------------	---------

Impresión Diagnóstica

Concepto	Categoría
Candidato apto, cumple con los criterios de aprobación según la resolución 0217 de 2014, anexo 1, numeral 2.1.	C1

Observaciones APTO SIN RESTRICCIÓN, AUDICION PERIFERICA NORMAL BILATERAL CON CAIDA EN LAS FRECUENCIAS AGUDAS.

Nombre Fonoaudiólogo RM: **Firma** **Nombre**

NARIA RENGIFO CARVAJAL

2678

Alejandra R



PSICOLOGIA

	Resultados	Niveles	Rangos de Aprobación
Atención concentrada			
Tiempo medio reacción respuesta	188.55	Alto	Menor igual a ($\leq$) 720 Mayor igual a ($\geq$) 9
Número de Errores	9		
Reacción Múltiple			
Tiempo medio reacción respuesta	321	Alto	Menor igual a ($\leq$) 1150 Mayor igual a ($\geq$) 7
Número de Errores	9		
Anticipación de la velocidad			
Tiempo medio reacción respuesta	803.16	Medio	Menor igual a ($\leq$) 780
Coordinación Bimanual			
Tiempo medio reacción respuesta	0	Alto	Menor igual a ($\leq$) 19030 Mayor igual a ($\geq$) 15
Número de Errores	0		
Reacción al frenado			
Tiempo medio reacción respuesta	450.8	Medio	Menor igual a ($\leq$) 1050
Inteligencia Práctica			
Cumple			
Personalidad			
27	27, Aprobado	Aprobado	Mayor igual a ($\geq$) 19
Sustancias			
21	21, Aprobado	Aprobado	Mayor igual a ($\geq$) 15
Coficiente Intelectual			
87-125	15, Apto	Apto	Mayor igual a ($\geq$) 11

La prueba Tapsion cuenta con el siguiente criterio de aprobación para la definición del coeficiente intelectual del aspirante

Criterio o rangos de coeficiente intelectual


ÍTEM ACERTADOS TEPsicon	RANGO DE CI	NIVEL DE APROBACIÓN
1-5	50-53	DERIVADO
6	54-61	DERIVADO
7-8	62-70	DERIVADO
9-10	71-88	APROBADO BAJO CONSIDERACIÓN PROFESIONAL Y CON RESTRICCIÓN
11-12	89-95	APROBADO
13-14	96	APROBADO
15	97-125	APROBADO

Resultado del cuestionario - Tepsicon:

Bloque	Resultado	Num. Preguntas	Criterio
19.1 Trastornos amnésicos y trastornos cognoscitivos	3	3	
Con frecuencia se me olvida mi nombre y mi lugar de residencia	NO	1	NO
Actualmente estoy en tratamiento médico por que se me olvidan las cosas con frecuencia	NO	2	NO
Tengo que tomar medicamentos para poderme concentrar	NO	3	NO
10.2 Trastornos mentales debido a enfermedad médica	3	3	
Tengo una enfermedad que me ocasiona movimientos involuntarios	NO	4	NO
Estoy en un tratamiento médico que me ocasiona cambios fuertes de mi estado de ánimo	NO	5	NO
La gente me rechaza por la enfermedad que tengo	NO	6	NO
10.3 Esquizofrenia	3	3	
Últimamente me he sentido rechazado en todas partes	NO	7	NO
Con frecuencia veo cosas que nadie más ve	NO	8	NO
Siento una voz en mi cabeza que me atormenta todo el tiempo	NO	9	NO
10.4 Trastorno del estado de ánimo	3	3	
En los últimos meses he pensado en dejar de vivir	NO	10	NO
A pesar de mis intentos siento que todo me sale mal	NO	11	NO
Generalmente tengo cambios fuertes en mis decisiones	NO	12	NO
10.5 Disociativo	3	3	
Con frecuencia se me dificulta organizar mis palabras	NO	13	NO
Últimamente la gente habla de cosas que no recuerdo haber hecho	NO	14	NO
Se me dificulta recordar cosas hechas el mismo día	NO	15	NO
10.6 Trastornos del sueño	3	3	
En el último mes me he ausentado de mis deberes por tener sueño excesivo	NO	16	NO
Con frecuencia se me dificulta conciliar el sueño	NO	17	NO
He tenido ataques repentinos de sueño durante el día	NO	18	NO
10.7 Control de impulsos	3	3	
Si la gente me estresa tengo que responder con agresividad	NO	19	NO
Suelo reaccionar de forma impulsiva si me llevan la contraria	NO	20	NO
Me identifico por ser una persona demasiado calmada	SI	21	SI
10.8 Trastornos de personalidad	3	3	
Se me dificulta relacionarme con los demás por mi forma de percibir las cosas	NO	22	NO
Prefiero evitar trabajar o estudiar para no tener problemas con la gente	NO	23	NO
Hace mucho tiempo que la gente me rechaza	NO	24	NO
10.9 Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador	3	3	
La mayor parte del tiempo me dejo llevar por mis emociones y reacciono violentamente	NO	25	NO
Siento que estoy excitado cuando me desqueto de los demás	NO	26	NO
Siento satisfacción cuando puedo agredir a los demás	NO	27	NO
11.1 Abuso de alcohol	3	3	
Combino licor se para poder embriagarme más rápido	NO	28	NO
Cuando comienzo a tomar licor, es difícil poder controlarme	NO	29	NO
He tenido problemas legales bajo efectos de alcohol	NO	30	NO
11.2 Dependencia del alcohol	3	3	
Puedo pasar más de un mes sin consumir alcohol	SI	31	SI
Prefiero consumir licor sin compañía de nadie	NO	32	NO
Cuando tengo guayabo, consumo licor para recuperarme	NO	33	NO
11.3 Trastornos inducidos por alcohol	3	3	
El médico me ha recomendado dejar de consumir alcohol	NO	34	NO
Ha perdido trabajos por llegar bajo efectos de alcohol	NO	35	NO
He tenido alucinaciones cuando estoy embriagado	NO	36	NO
11.4 Consumo habitual de drogas y medicamentos	3	3	
En el último mes he consumido drogas alucinógenas por problemas personales	NO	37	NO
Debo consumir medicamentos todos los días	NO	38	NO
Consumo drogas alucinógenas para olvidar de mis problemas	NO	39	NO
11.5 Abuso de drogas o medicamentos	3	3	
Siento la necesidad de auto medicarme con frecuencia	NO	40	NO
He estado en un centro de ayuda para el control de consumo de sustancias tóxicas	NO	41	NO
Me han hospitalizado por sobredosis de medicamentos	NO	42	NO
11.6 Dependencia de drogas y medicamentos	3	3	
Consumo sustancias tóxicas a pesar de saber el daño que me hacen	NO	43	NO
Consumo pastillas para poder dormir	NO	44	NO
Necesito medicamentos para estar despierto	NO	45	NO
11.7 Trastornos inducidos por drogas o medicamentos	3	3	
Estoy en tratamiento psicológico por consumo de drogas	NO	46	NO
Si no consumo mis medicamentos tengo crisis de ansiedad	NO	47	NO
Me facilita me ha recomendado dejar de consumir mis medicamentos	NO	48	NO
Información	3	3	
Cuántos minutos tiene una hora	B	49	B
Colombia pertenece a	C	50	C
La placa de color blanca en un vehículo indica	C	51	C
Comprensión	3	3	
Observe la secuencia y seleccione la respuesta que considere apropiada	A	52	A
Observe la secuencia y seleccione la respuesta que considere apropiada	B	53	B
Observe la secuencia y seleccione la respuesta que considere apropiada	A	54	A
Aritmética	3	3	
Cuántos huevos hay en dos docenas y media	C	55	C
Si un paquete de papas cuesta \$700, cuánto suben 3 paquetes de papas	C	56	C
En un aeropuerto aterrizan un avión cada 10 minutos, cuántos aviones aterrizan en 2 horas	B	57	B
Bonejas	3	3	
En que se parece al mango y la fresa	A	58	A
En que se parece el agua y el fuego	C	59	C

El aire es para el ser humano como el agua es para?	B	60	B
Vocabulario	3	3	
Que indica la palabra invierno	A	61	A
Que indica la palabra reparar	B	62	B
Que indica la palabra destruir	B	63	B

	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
10.1 Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos.	No deben existir supuestos de delirium o demencia. Tampoco se admiten casos de trastornos amnésicos u otros trastornos cognoscitivos que supongan un riesgo para la conducción.	No se admiten.
10.2 Trastornos mentales debidos a enfermedad médica no clasificados en otros apartados.	No deben existir trastornos catatónicos, cambios de personalidad particularmente agresivos, y otros trastornos que supongan un riesgo para la seguridad vial.	No se admiten.
10.3 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.	No debe existir esquizofrenia o trastorno delirante. Tampoco se admiten otros trastornos psicóticos que presenten incoherencia o pérdida de la capacidad asoclativa, ideas delirantes, alucinaciones o conducta violenta, o que por alguna otra razón impliquen riesgo para la seguridad vial.	No se admiten.
10.4 Trastornos del estado de ánimo.	No deben existir trastornos graves del estado de ánimo que conlleven alta probabilidad de conductas de riesgo para la propia vida o la de los demás.	idem grupo 1.
10.5 Trastornos disociativos.	No deben admitirse los casos que supongan riesgo para la seguridad vial.	idem grupo 1.
10.6 Trastornos del sueño de origen diferente del respiratorio.	No se admiten casos de narcolepsia o trastornos de hipersomnias diurnas de origen diferente del respiratorio, ya sean primarias, relacionadas con otro trastorno mental, enfermedad médica o inducidas. Tampoco se admiten otros trastornos del ritmo circadiano que supongan riesgo para la actividad de conducir. En los casos de insomnio se presentará especial atención a los riesgos asociados al posible consumo de productos farmacéuticos.	idem grupo 1.
10.7 Trastornos del control de los impulsos.	No se admiten casos de trastornos explosivos intermitentes u otros cuya gravedad suponga riesgo para la seguridad vial.	idem grupo 1.
10.8 Trastornos de la personalidad.	No deben existir trastornos graves de la personalidad, en particular aquellos que se manifiesten en conductas antisociales con riesgo para la seguridad de las personas.	idem grupo 1.
10.9 Trastornos del desarrollo intelectual.	No debe existir retraso mental con cociente intelectual inferior a 70. En los casos de retraso mental con cociente intelectual entre 55 y 75, se podrá obtener o prorrogar si el interesado acompaña un dictamen favorable de un psiquiatra o psicólogo.	No debe existir retraso mental con un cociente intelectual inferior a 70. No se admiten.
10.10 Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador.	No deben existir trastornos por déficit de atención cuya gravedad implique riesgo para la conducción. Tampoco se admiten casos moderados o graves de trastorno disocial u otros comportamientos perturbadores acompañados de conductas agresivas o violaciones graves de normas cuya incidencia en la seguridad vial sea significativa.	idem grupo 1.
10.11 Otros trastornos mentales que no se han incluido en apartados anteriores.	No deben existir trastornos disociativos, adaptativos u otros problemas objeto de atención clínica que sean funcionalmente incapacitantes para la conducción.	idem grupo 1.
11.1 Abuso de alcohol.	No se admite la existencia de abuso del alcohol ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar conducción de un vehículo y consumo de alcohol. Tampoco se admiten casos de antecedentes de abuso en los que la rehabilitación no esté debidamente acreditada.	idem grupo 1.
11.2 Dependencia del alcohol.	No se admite la existencia de dependencia de alcohol. Tampoco se admiten casos de antecedentes de dependencia en los que la rehabilitación no esté debidamente acreditada.	idem grupo 1.
11.3 Trastornos inducidos por alcohol.	No se admite la existencia de trastornos inducidos por alcohol, tales como síndrome de abstinencia, delirium demencia, trastornos psicóticos u otros que supongan riesgo para la seguridad vial. Tampoco se admiten casos de antecedentes de trastornos inducidos por el alcohol en los cuales la rehabilitación no esté debidamente acreditada.	idem grupo 1.
11.4 Consumo habitual de drogas y medicamentos.	No se admite el consumo habitual de sustancias que comprometan la aptitud para conducir sin peligro, ni el consumo habitual de medicamentos que, individualmente o en conjunto, produzcan efectos adversos graves en la capacidad para conducir.	idem grupo 1.
11.5 Abuso de drogas y medicamentos.	No se admite el abuso de drogas o medicamentos. Si existe antecedentes de abuso, la rehabilitación ha de acreditarse debidamente.	idem grupo 1.
11.6 Dependencia de drogas y medicamentos.	No se admite la dependencia de drogas o medicamentos. Si existe antecedentes de dependencia, la rehabilitación ha de acreditarse debidamente.	idem grupo 1.
11.7 Trastornos inducidos por drogas o medicamentos.	No se admiten delirium, demencia, alteraciones perceptivas, trastornos psicóticos u otros, inducidos por drogas o medicamentos, que supongan riesgo para la seguridad vial. Tampoco se admiten casos de antecedentes de trastornos inducidos por drogas o medicamentos en los que la rehabilitación no esté debidamente acreditada.	idem grupo 1.

Impresión Diagnóstica		Categoría
Concepto	Candidate apto, cumple con los criterios de aprobación según la resolución 6217 de 2014, anexo I numerales del 10 al 13.	C1
Observaciones		
Nombre Psicólogo	RM:	Firma
VALENTINA GUEYARA VARGAS	763964	
		Huella
		

OPTOMETRIA

	Localización	Resultados	Rango de Aprobación
Agudeza Visual Lejana	Binocular	20/20	Menor igual a ($\leq$) 20/30
Agudeza Visual Lejana	OI	20/20	Menor igual a ($\leq$) 20/30
Agudeza Visual Lejana	OD	20/20	Menor igual a ($\leq$) 20/30
Agudeza Visual Cercana	Binocular	1	Menor igual a ($\leq$) 1 M (0.48)
Agudeza Visual Cercana	OI	1	Menor igual a ($\leq$) 1 M (0.48)
Agudeza Visual Cercana	OD	1	Menor igual a ($\leq$) 1 M (0.48)
Campimetría Vertical	Binocular	> 70	Mayor igual a ($\geq$) 70
Campimetría Horizontal	Binocular	> 123	Mayor igual a ($\geq$) 120
Discriminación de colores	Binocular	Normal	Igual a (=) Normal
Sensibilidad al contraste	Binocular	Normal	Igual a (=) Normal
Visión mesópica (Nocturna)	Binocular	Normal	Igual a (=) Normal
Recuperación del Encandilamiento (AV)	Binocular	20/20	Menor igual a ($\leq$) 20/30
Encandilamiento	Binocular	5	Menor ($<$) 5 seg
Ptores Lejanas	Lejanas	Si presenta	Igual a (=) No
Ptores Cercanas	Cercanas	Si presenta	Igual a (=) No hay límite
Diplopia	Binocular	No presenta	Igual a (=) No
Visión de profundidad (Estereogudeza)			
Grupo1	Binocular		Mayor igual a ($\geq$) 60 %
Grupo2	Binocular	85%	Mayor igual a ($\geq$) 80 %

Bloque	Resultado	Num. Preguntas	Criterio
18.1 Trastornos ambientales y trastornos cognoscitivos	3	3	
Con frecuencia se me olvida el nombre y mi lugar de residencia	NO	1	NO
Actualmente estoy en tratamiento médico por que se me olvidan las cosas con frecuencia	NO	2	NO
Tengo que tomar medicamentos para poderme concentrar	NO	3	NO
18.2 Trastornos mentales desde a enfermedad medica	3	3	
Tengo una enfermedad que me ocasiona movimientos involuntarios	NO	4	NO
Estoy en un tratamiento medico que me ocasiona cambios fuertes de mi estado de animo	NO	5	NO
La gente me rechaza por la enfermedad que tengo	NO	6	NO
18.3 Esquizofrenia	3	3	
Ultimamente me he sentido rechazado en todas partes	NO	7	NO
Con frecuencia veo cosas que nadie mas ve	NO	8	NO
Siento una voz en mi cabeza que me atormenta todo el tiempo	NO	9	NO
18.4 Trastorno del estado de animo	3	3	
En los últimos meses he pensado en dejar de vivir	NO	10	NO
A pesar de mis intentos siento que todo me sale mal	NO	11	NO
Generalmente tengo cambios fuertes en mis decisiones	NO	12	NO
18.5 Disociativo	3	3	
Con frecuencia se me dificulta organizar mis palabras	NO	13	NO
Ultimamente lo gente habla de cosas que no recuerdo haber hecho	NO	14	NO
Se me dificulta recordar cosas hechas el mismo día	NO	15	NO
18.6 Trastornos del sueño	3	3	
En el último mes me he despertado de mis deberes por tener sueño excesivo	NO	16	NO
Con frecuencia se me dificulta conciliar el sueño	NO	17	NO
Me tenido ataques repentinos de sueño durante el día	NO	18	NO
18.7 Control de impulsos	3	3	
Si la gente me estresa tengo que responder con agresividad	NO	19	NO
Suelo reaccionar de forma impulsiva si me llevan la contraria	NO	20	NO
Me identifico por ser una persona demasiado calmada	SI	21	SI
18.8 Trastornos de personalidad	3	3	
Se me dificulta relacionarme con los demás por mi forma de percibir las cosas	NO	22	NO
Prefiero evitar trabajar o estudiar para no tener problemas con la gente	NO	23	NO
Hace mucho tiempo que la gente me rechaza	NO	24	NO
18.9 Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador	3	3	
La mayor parte del tiempo me dejo llevar por mis atenciones y reacciones violentamente	NO	25	NO
Siento que estoy satisfecho cuando me desquito de los demás	NO	26	NO
Siento satisfacción cuando puedo agredir a los demás	NO	27	NO
11.1 Abuso de alcohol	3	3	
Combino licor para poder embriagarme más rápido	NO	28	NO
Cuando comienzo a tomar licor, es difícil poder controlarme	NO	29	NO
He tenido problemas legales bajo efectos de alcohol	NO	30	NO
11.2 Dependencia del alcohol	3	3	
Puedo pasar más de un mes sin consumir alcohol	SI	31	SI
Prefiero consumir licor sin compañía de nadie	NO	32	NO
Cuando tengo guayabo, consumo licor para recuperarme	NO	33	NO
11.3 Trastornos inducidos por alcohol	3	3	
El médico me ha recomendado dejar de consumir alcohol	NO	34	NO
Ha perdido trabajos por llegar bajo efectos de alcohol	NO	35	NO
He tenido alucinaciones cuando estoy embriagado	NO	36	NO
11.4 Consumo habitual de drogas y medicamentos	3	3	
En el último mes he consumido drogas alucinógenas por problemas personales	NO	37	NO
Debo consumir medicamentos todos los días	NO	38	NO
Consumo drogas alucinógenas para olvidar de mis problemas	NO	39	NO
11.5 Abuso de drogas o medicamentos	3	3	
Siento la necesidad de auto medicarme con frecuencia	NO	40	NO
He estado en un centro de ayuda para el control de consumo de sustancias toxicas	NO	41	NO
Me han hospitalizado por sobredosis de medicamentos	NO	42	NO
11.6 Dependencia de drogas y medicamentos	3	3	
Consumo sustancias toxicas a pesar de saber el daño que me hacen	NO	43	NO
Consumo pastillas para poder dormir	NO	44	NO
Necesito medicamentos para estar despierto	NO	45	NO
11.7 Trastornos inducidos por drogas o medicamentos	3	3	
Estoy en tratamiento psicológico por consumo de drogas	NO	46	NO
Si no consumo mis medicamentos tengo crisis de ansiedad	NO	47	NO
Mi familia me ha recomendado dejar de consumir mis medicamentos	NO	48	NO
Información	3	3	
Cuántos minutos tiene una hora	B	49	B
Colombia pertenece a	C	50	C
La placa de color blanca en un vehículo indica	C	51	C
Comprensión	3	3	
Observe la secuencia y seleccione la respuesta que considere apropiada	A	52	A
Observe la secuencia y seleccione la respuesta que considere apropiada	B	53	B
Observe la secuencia y seleccione la respuesta que considere apropiada	A	54	A
Aritmética	3	3	
Cuántos huevos hay en dos docenas y media	C	55	C
Si un paquete de papas cuesta \$700, cuánto cuestan 3 paquetes de papas	C	56	C
En un aeropuerto aterriza un avión cada 10 minutos, cuántos aviones aterrizan en 2 horas	B	57	B
Similitudes	3	3	
En que se parece el mango y la fresa	A	58	A
En que se parece el agua y el fuego	C	59	C

Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Herida penetrante antigua con ojo estabilizado	No presenta	No presenta		
Herida penetrante antigua con ojo no estabilizado	No presenta	No presenta		
Otro OI				
Otro OD				
Distintivo progresivo de la capacidad visual				

Impresión Diagnóstica			Categoría
Concepto	Candidato apto, cumple con los criterios de aprobación según la resolución 0217 de 2014, anexo 1, numerales 1.3 al 1.7.		C1
Observaciones			

Nombre Optimetra	R.M.	Firma	Huella
GUILLERMO VILLA PUERTA	3015	Guillermo Villa Puerta	

MEDICINA GENERAL

Sistema Locomotor			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Motilidad	No presenta	No debe existir ninguna alteración que impida la posición sedente normal o un manejo eficaz de los mandos y dispositivos del vehículo, o que requiera para ello de posiciones atípicas o fatigosas, ni afecciones o anomalías que precisen adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación.	Idem grupo 1
Afecciones o anomalías progresivas	No presenta	No deben existir afecciones o anomalías progresivas.	Idem grupo 1
Talla - Estatura (m)	173	No se admiten tallas que originen una posición de conducción incompatible con el manejo seguro del vehículo o con la correcta visibilidad por parte del conductor.	Idem grupo 1
Peso (kg)	94		
Talla - Estatura (m)	173		
Frecuencia Respiratoria (RPM)	19		
Frecuencia (PPM)	85		
Tensión (BPS)	130/80		
Índice de masa corporal	31,41		

Sistema Cardiovascular			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Insuficiencia Cardíaca	No presenta	No debe existir ninguna alteración que afecte a la dinámica cardíaca con signos objetivos y funcionales de descompensación o síncope. No debe existir ninguna cardiopatía que origine sintomatología correspondiente a una clase funcional III o IV.	No debe existir ninguna alteración que afecte a la dinámica cardíaca con signos objetivos y funcionales de descompensación o síncope, ni existir arritmias u otra sintomatología asociada. El informe cardiológico incluirá la determinación de la fracción de eyección que deberá ser superior al 45%. No debe existir cardiopatía que origine sintomatología correspondiente a un nivel funcional II, III o IV.
Trastornos del ritmo	No presenta	No debe existir arritmia maligna durante los últimos seis meses que origine o haya podido originar una pérdida de atención o un síncope en el conductor, salvo en los casos con antecedentes de terapia curativa o informe favorable del cardiólogo. No debe existir ninguna alteración del ritmo que origine sintomatología correspondiente a una clase funcional III o IV. No debe existir utilización de prótesis valvulares cardíacas o marcapasos.	No debe existir ningún trastorno del ritmo cardíaco que pueda originar una pérdida de atención o un síncope en el conductor, ni antecedentes de pérdida de atención, isquemia cerebral o síncope secundario al trastorno del ritmo durante los dos últimos años, salvo en los casos con antecedentes de terapia curativa e informe favorable del cardiólogo. No debe existir ninguna alteración del ritmo que origine sintomatología correspondiente a una clase funcional II, III o IV. Idem grupo 1.
Marcapasos y desfibrilador automático implantable	No presenta	No debe existir utilización de marcapasos. No debe existir implantación de desfibrilador automático implantable.	Idem grupo 1 Idem grupo 1
Prótesis valvulares cardíacas	No presenta	No debe existir utilización de prótesis valvulares cardíacas.	Idem grupo 1 Idem grupo 1
Cardiopatía isquémica	No presenta	No debe existir antecedentes de infarto agudo de miocardio durante los últimos tres meses. No se admite la cirugía de revascularización ni la revascularización percutánea. No debe existir ninguna cardiopatía isquémica que origine sintomatología correspondiente a una clase funcional III o IV.	Idem grupo 1. Idem grupo 1. No se admite ninguna cardiopatía isquémica que origine sintomatología correspondiente a una clase funcional II, III o IV.
Hipertensión arterial	No presenta	No debe existir signos de afección orgánica ni valores de presión arterial descompensados que supongan riesgo en la conducción.	Idem grupo 1
Aneurismas de grandes vasos	No presenta	No debe existir aneurismas de grandes vasos. Se admite su corrección quirúrgica, siempre que exista un resultado satisfactorio de ésta y no haya clínica de isquemia cardíaca.	No debe existir aneurismas de grandes vasos, ni disección aórtica. Se admite la corrección quirúrgica de aneurismas, siempre que exista un resultado satisfactorio de ésta y no haya clínica de isquemia cardíaca.
Artropatías periféricas	No presenta	En caso de artropatía periférica, se valorará la posible asociación de cardiopatía isquémica.	Idem grupo 1

Procesos Oncohematológicos			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Procesos sometidos a tratamiento quimioterápico	No presenta	No se admiten.	No se admiten.
Policitemia Vera	No presenta	No se admiten.	No se admiten.
Finalización del último ciclo antes de tres meses	No presenta		
Finalización del último ciclo después de tres meses	No presenta		
Antecedentes de trastornos oncohematológicos	No presenta		
Otro	No presenta	No se admiten cuando en los últimos tres meses se hayan presentado anemia, leucopenia o trombopenia severa o cuando durante los últimos seis meses haya habido leucocitosis mayores de 100.000 leucocitos por ul o trombocitosis mayores de 1.000.000 plaquetas por ul.	No se admiten.

Trastornos no oncohematológicos			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Anemias, leucopenias y trombopenias	No presenta	No se admiten anemias, leucopenias o trombopenias severas o moderadas de carácter agudo en los últimos tres meses.	Idem grupo 1
Antecedentes de trastornos de coagulación	No presenta	No se admiten trastornos de coagulación que requieran tratamiento sustitutivo habitual.	Idem grupo 1
Antecedentes de tratamiento anticoagulante	No presenta	No se admiten aquellos casos en que se hayan producido descompensaciones en el último año que hubieran requerido de transfusión de plasma.	Idem grupo 1
Antecedentes de trastornos no oncohematológicos	No presenta		
Otro	No presenta		

Rangos permitidos Agudeza visual Lejana OD y OI: (20/30 - 20/40), (20/25 - 20/50), (20/20 - 20/60)				
Rangos permitidos Agudeza visual Cercana OD y OI: (20/40 - 20/30), (20/30 - 20/25), (20/20 - 20/20)				
OFTALMOSCOPIA				
Valoración externa				
Estructura Párpados:				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Ptosis (Motilidad Palpebral)	No presenta	No presenta	No se admiten ptosis ni lagofthalmias que afecten la visión en los límites y condiciones señaladas en los apartados 1.1 y 1.2 correspondientes al grupo 1.	No se admiten ptosis ni lagofthalmias que afecten a la visión en los límites y condiciones señaladas en los apartados 1.1 y 1.2 correspondientes al grupo 2.
Xantelasmas	No presenta	No presenta		
Entropión	No presenta	No presenta		
Lagofthalmia	No presenta	No presenta		
Inflamación del conducto lagrimal	No presenta	No presenta		
Otro OI				
Otro OD				
Estructura Conjuntivas:				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Conjuntivitis atópica	No presenta	No presenta		
Hiperemia	No presenta	No presenta		
Hiperemia leve	No presenta	No presenta		
Edema e hiperemia focalizada	No presenta	No presenta		
Hiperemia moderada	No presenta	No presenta		
Xerofthalmia	No presenta	No presenta		
Hiperemia severa	No presenta	No presenta		
Edema	No presenta	No presenta		
Varices conjuntivales	No presenta	No presenta		
Otro OI				
Otro OD				
Músculos extrínsecos:				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Normal	No presenta	No presenta	No hay límite de valor de la prioridad, siempre y cuando no se presente diplopia. Las diplopias impiden obtener, recategorizar y/o reafirmar la licencia de conducción.	
Nistagmus	No presenta	No presenta	El nistagmus impide obtener, recategorizar y/o reafirmar cuando no permita alcanzar los niveles de capacidad visual indicados en los apartados 1.1 a 1.7 del grupo 1, ambos inclusive, cuando sea manifestación de alguna enfermedad de las incluídas en el presente anexo o cuando, según criterio del facultativo, origine o pueda originar fatiga visual durante la conducción. No se admiten otros defectos de la visión binocular, ni estrabismos que impidan alcanzar los niveles fijados en los apartados 1.1 a 1.7 del grupo 1, ambos inclusive. Cuando no impidan alcanzar los niveles de capacidad visual indicados en los apartados 1.1 a 1.7 del grupo 1, ambos inclusive, el oftalmólogo deberá valorar principalmente, sus consecuencias sobre la fatiga visual, los defectos refractivos, el campo visual, el grado de estereopsis, la presencia de forias y de torticollis y la aparición de diplopia, así como la probable evolución del proceso, fijando consecuentemente el período de vigencia.	Ídem grupo 1. Se acepta cualquier valor de lo foria siempre y cuando se tenga una reserva que la compense que sea el doble del valor hallado tanto para lejos como para cerca. El nistagmus impide obtener, recategorizar y/o reafirmar cuando no permita alcanzar los niveles de capacidad visual indicados en los apartados 1.1 a 1.7 del grupo 1, ambos inclusive, cuando sea manifestación de alguna enfermedad de las incluídas en el presente anexo o cuando, según criterio del facultativo, origine o pueda originar fatiga visual durante la conducción. No se admiten otros defectos de la visión binocular ni los estrabismos
Estrabismo Convergente	No presenta	No presenta		
Estrabismo divergente	No presenta	No presenta		
Estrabismo vertical	No presenta	No presenta		
Otras alteraciones de la motilidad OI				
Otras alteraciones de la motilidad OD				
Valoración Interna				
Cristalino				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Afakia	No presenta	No presenta	No se admiten las monolaterales ni las bilaterales.	Ídem grupo 1.
Seudofakia	No presenta	No presenta	No se admiten las monolaterales ni las bilaterales.	Ídem grupo 1.
Córnea				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Córnea sin transparencia	No presenta	No presenta		
Degeneración Corneal	No presenta	No presenta		
Otro OI				
Otro OD				
Retina				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Degeneraciones maculares	No presenta	No presenta		
Cicatrices retinianas y conometenias no evolutivas	No presenta	No presenta		
Lesiones degenerativas no peligrosas y sin carácter evolutivo	No presenta	No presenta		
Antecedentes de desprendimiento de retina con antigüedad superior a seis meses	No presenta	No presenta		
Otro OI				
Otro OD				
Órbita				
Hallazgos	OI	OD	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Otro OI				
Otro OD				
Afecciones Traumáticas				

Sistema Renal			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Neuropatías	No presenta	No se permiten aquellas en las que, por su etiología, tratamiento o manifestaciones, puedan poner en peligro la conducción de vehículos.	Idem grupo 1
Trasplante renal	No presenta	No se admite el trasplante renal.	No se admite el trasplante renal.

Sistema respiratorio			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Diseños	No presenta	No deben existir disneas permanentes en reposo o de esfuerzo leve.	No se deben existir disneas o pequeños esfuerzos ni paroxismos de cualquier etiología.
Trastornos del sueño	No presenta	No se permiten el síndrome de apneas obstructivas del sueño, los trastornos relacionados con el mismo, ni otras causas de excoelva somnolencia diurna.	Idem grupo 1
Otras afecciones	No presenta	No deben existir trastornos pulmonares pleurales diafragmáticos y mediastínicos que determinen incapacidad funcional, mejorándose el trastorno y la evolución de la enfermedad, teniendo especialmente en cuenta la existencia o posibilidad de aparición de crisis de disnea paroxística, dolor torácico intenso u otras alteraciones que puedan influir en la seguridad de la conducción.	Idem grupo 1

Enfermedades metabólicas y Endocrinas			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Diabetes mellitus	No presenta	No debe existir Diabetes mellitus que curse con inestabilidad metabólica severa que requiera asistencia hospitalaria.	No debe existir Diabetes mellitus que curse con inestabilidad metabólica severa que requiera asistencia hospitalaria, ni diabetes mellitus tratada con insulina o con antidiabéticos orales.
Cuadros de hipoglucemia	No presenta	No deben existir, en el último año, cuadros repetidos de hipoglucemia aguda ni de alteraciones metabólicas que cursen con pérdida de conciencia.	Idem grupo 1
Enfermedades tiroideas	No presenta	No deben existir hipotiroidismos complicados con síntomas cardíacos o neurológicos ni hipotiroidismos sintomáticos, excepto si el interesado presenta informe favorable de un especialista en endocrinología.	No debe existir hipotiroidismos complicados con síntomas cardíacos o neurológicos ni hipotiroidismos sintomáticos.
Enfermedades paratiroideas	No presenta	No deben existir enfermedades paratiroideas que ocasionen incremento de excitabilidad o debilidad muscular, excepto si el interesado presenta informe favorable de un especialista en endocrinología.	No deben existir enfermedades paratiroideas que ocasionen incremento de excitabilidad o debilidad muscular.
Enfermedades adrenales	No presenta	No se permite la enfermedad de Addison, el síndrome de Cushing y la hiperfunción adrenal debido a feocromocitoma.	No se admiten las enfermedades adrenales.


Sistema nervioso y muscular			
	Resultado	Rango de Aprobación - Grupo 1	Rango de Aprobación - Grupo 2
Enfermedades encefálicas, medulares y del sistema nervioso periférico	No presenta	No deben existir enfermedades del sistema nervioso central o periférico que produzcan pérdida o disminución grave de las funciones motoras, sensoriales o de coordinación, síndromes sincopales, temblores de grandes oscilaciones, espasmos que produzcan movimientos amplos de cabeza, tronco o miembros o temblores o espasmos que incidan involuntariamente en el control del vehículo.	Idem grupo 1.
Epilepsia y crisis convulsivas de otras etiologías	No presenta	No se permite cuando hayan aparecido crisis epilépticas convulsivas o crisis con pérdida de conciencia durante el último año. En el caso de crisis durante el sueño, se deberá constatar que, al menos, ha transcurrido un año sólo con esta sintomatología. En el caso de tratarse de sacudidas mioclonicas que puedan afectar la seguridad de la conducción, deberá existir un periodo de por lo menos tres meses libre de sacudidas. En el caso de antecedentes de trastorno convulsivo único no filiado o secundario o consumo de medicamentos o drogas o psiquiátricos, se deberá acreditar, mediante informe neurológico, un periodo de por lo menos seis meses libre de crisis.	Solo se permite cuando no han precisado tratamiento ni se han producido crisis durante los cinco últimos años. En el caso de crisis durante el sueño, se deberá constatar que, al menos, ha transcurrido un año sólo con esta sintomatología. En el caso de tratarse de sacudidas mioclonicas que puedan afectar la seguridad de la conducción, deberá existir un periodo de por lo menos doce meses libre de sacudidas. En el caso de antecedentes de trastorno convulsivo único no filiado o secundario o consumo de medicamentos o drogas psiquiátricos, se deberá acreditar, mediante informe neurológico, un periodo de por lo menos doce meses libre de crisis.
Alteraciones del equilibrio	No presenta	No deben existir alteraciones del equilibrio (vertigo, inestabilidad, mareo, vómito) permanentes, evolutivos o intensos, ya sean de origen otológico o de otro tipo.	Idem grupo 1
Trastornos musculares	No presenta	No deben existir trastornos musculares que produzcan deficiencia motora.	Idem grupo 1
Accidente isquémico transitorio	No presenta	No se admite la presencia de ataque isquémico transitorio hasta transcurridos al menos seis meses sin síntomas neurológicos. Los afectados deberán aportar informe favorable de un neurólogo en el que se haga constar la ausencia de secuelas neurológicas.	Idem grupo 1
Accidentes isquémicos recurrentes	No presenta	No deben existir accidentes isquémicos recurrentes.	Idem grupo 1

Impresión Diagnóstica			Categoría
Concepto	Candidato apto, cumple con los criterios de aprobación según la resolución 0217 de 2014, anexo I		C1
Observaciones			

Nombre Médico	RN:	Firma	Huella
DANIELA GONZALEZ VARGAS	1107982336		

CONCEPTO FINAL

Concepto Final	Trámite - Categoría
Cumple con los criterios de aprobación de la resolución 0217 de 2014 anexo I	Refrendación C1
(Codigo) Restricciones - Observación	
Observaciones / Vigencia	
Limitaciones físicas progresivas	Fecha Vigencia

Nombre Certificador	RN:	Firma	Huella
STEFANIA TRUJILLO RODRIGUEZ	763165		

Fecha de vencimiento: 09/01/2023 12:41:46

Conforme a ley se da cumplimiento a la ley 627 acorde a la resolución 31000 Numeral 11.1.5 Estándares de Historia Clínica y Registros.