

Edwin Plinio Muñoz Rojas



Soy una persona y un conductor con la virtud de organización, disciplina responsable y muy honesta. Tengo conocimientos empíricos de mecánica y electricidad, experiencia como mensajero en varias empresas públicas y privadas en carro y moto, cuenta con pase A2-B1-C1.

DATOS PERSONALES

NOMBRE	Edwin Plinio Muñoz Rojas
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C 80.272.683 de Bogotá DC
FECHA DE NACIMIENTO	27 de junio del año 1967
LUGAR DE NACIMIENTO	Bogotá
ESTADO CIVIL	Casado
DIRECCIÓN	Carrera 79 FN. 58 I- 68 Sur
TELÉFONO	3243228161-3212828172
E-MAIL	edwinpliniomunozrojas@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

BACHILLER ACADEMICO

NIVEL EDUCATIVO: Bachiller

INSTITUCIÓN: LICEO PSICOPEDAGÓGICO EL CARMELO

ESTADO: Graduado

FECHA FINALIZACIÓN: Julio de 2014

EXPERIENCIA LABORAL

JARDIN INFANTIL LA MAGIA DE APRENDER

Conductor.

Funciones:

- Conductor de ruta escolar.

Tiempo Laborado: 05 De Febrero del 2021 al 20 de Mayo del 2022

MECM PROFESIONALES

Técnico de Asistencia.

Funciones:

- Conductor y mensajero de corte y reconexión

Tiempo Laborado: 13 De Septiembre De 2016 al 10 de Octubre del 2018

2KINSE

Técnico en mantenimiento.

Funciones:

- Técnico en mantenimiento en redes de semaforización

Tiempo Laborado: 01 De Mayo del 2015 al 24 de Abril del 2016

CANALES Y BAJANTES

Conductor y mensajero

Funciones:

- Conductor y mensajero

Tiempo Laborado: 14 De Enero del 2010 al 30 de Julio del 2011

PROMOVIENDO

Mensajero

Funciones:

- Mensajero

Tiempo Laborado: 26 De Junio del 2007 al 26 de Julio del 2008

REFERENCIAS PERSONALES

Darwin Ospina Guayabo

Celular: 3144353278

Uva Solfy Muñoz Benítez

Celular: 3202056629

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.272.683**

MUÑOZ ROJAS


APELLIDOS

EDWIN PLINIO

NOMBRES



E.P.R.
FIRMA







REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE VEHÍCULOS



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES
No. 160249811

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMAX

NIT:

901374205

No. de Certificado de: 21-CDA-002

Acreditación:

Fecha de expedición: 2022/07/13

Fecha de vencimiento: 2023/07/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UPR628	CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	HAFEI	MODELO:	2008
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	970	NRO. MOTOR:	DA465Q75104993HD3
NRO. CHASIS:	LK1CH1AG18AK00270	VIN:	
LÍNEA:	ZHONGYI HFJ6371B		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: FREDY I. SANTIAGO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS ARMANDO GOMEZ LOPEZ

Conocer la RUT es la 7 NIT 801153463-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930080 / www.runt.com.co





Bogotá



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
C.I. 880.083.878-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

15999

CLIENTE

PLINIO MUÑOZ


KR 79 F NO 58 I SUR - 68

BOGOTÁ, D.C.
JOSÉ ANTONIO GALÁN

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código


PAPER
ECOLOGICO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
18 ENE/2023 A 15 FEB/2023

DÍAS
FACTURADOS



Este mes tuvimos a
TU MEDIDOR y lo
encuentra dentro de

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

LÍNEA DE SERVICIO:
STRATO:
URGA kW:
CTOR:

Residencial	RUTA REPARTO	1000 1 14 114 0656
2	RUTA LECTURA	1000 1 14 114 0616
2	MANZANA DE LECTURA	M50CH58W20
1	MEDIDOR NO	25113776
	MEDIDOR NO	

Contáctate



ENERGÍA SERVICIO AL
Bogotá y Cundinamarca
601 5 115 11

<https://www.enel.com.co>

Regístrate aquí



CALIDAD Y
TRANSPARENCIA

FUMIGACIONES CEDICAR

Servicio con calidad y garantía
Concepto favorable Sec. De Salud

CERTIFICACIÓN

079/2023


La presente es para CERTIFICAR, que a la CAMIONETA PANEL, HEFEI, PLACA UPR628 MODELO 2008, COLOR; BLANCO, PROPIETARIO; EDWIN PLINIO MUÑOZ ROJAS C.c. 80.272.683. Se le presta el servicio de (DESINFECCION & DESINSECTACION), el día; 22-02-2023.

Los productos usados por nuestra empresa están debidamente autorizados por, El Ministerio de Salud y para este caso se efectuó con los siguientes:


DRYQUAT, en la desinsectación aplicando 50 cc./10 Lts. De agua en aspersión.
SOLFAC EC 50 Aplicando 8 cc x lt Agua. Antídoto tratamiento sintomático.

La presente certificación se expide el día 22 del mes de Febrero del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente:


HUMBERTO CEDIEL G.

Gerente



Le ofrecemos servicios de: Fumigación contra toda clase de insectos, desinfecciones, desratizaciones, lavado de tanques, Vta. Extintores y otros. Con máxima calidad y garantía para el sector privado y oficial. Contáctenos a los teléfonos 6328602 3210548741. Email cediel9@yahoo.es Web. <http://fumigacionescedicar.tunjo.com>

Capturada en moto g³ plus

Edwin Muñoz

24 de febrero de 2023 3:31 p. m.



Sandra Patricia Aguirre

NIT 522942109

Autorizada por el Hospital Chileno
Resolución 214 del 16 de octubre de 2010

EXTRACCION DE CAPACITACION

en una intervención de 10 horas en ~~enfermería~~
en cumplimiento al Decreto 1500 de 2007, que establece
Decreto 1007 de 2006

EDWIN PLINIO

MUÑOZ ROJAS

80.272.683

BOGOTA

ASD

Asesoría en Salud Pública
Ambiental



Asesoria en Salud pública y ambiental

1. ¿Qué significa las siglas BPM?

Buenas Prácticas de Manufactura



2. Describa las BPM's

Normas establecidas por secretaría de salud para que los establecimientos cumplan, igualmente los manipuladores de alimento

3. Escribir v (verdadero) o f (falso) según corresponda.

- a) Los envases y embalajes deben ser de segundo uso. (f)
- b) El envase y embalaje debe ser de materiales que protejan el alimento de contaminaciones. (v)
- c) Los alimentos pueden ser almacenados junto a los productos químicos. (f)
- d) Los alimentos pueden estar en contacto directo con el piso sin importar que los alimentos estén empacados. (f)
- e) Los materiales donde se almacenan los alimentos pueden ser de madera. (f)
- f) Se puede utilizar joyas si el personal manipulador no prepara alimentos. (f)
- g) Los equipos de refrigeración y/o congelación deben disponer de un sistema de medición de temperaturas para garantizar el estado del alimento. (v)

4. Describa el efecto de las bacterias sobre las temperaturas y su rango según la resolución.

Calor o cocción: las bacterias son eliminadas 75° a 100°

Temperatura ambiente: las bacterias se multiplican 5° a 65°

Refrigeración: las bacterias no se reproducen 0° a 4°

Congelación: Algunas bacterias mueren -12° o -32°

5. Describa la forma adecuada de vestimenta del personal manipulador

Uniforme completo de tonos claros

Uñas cortas y sin esmalte

Cabello recogido y con cofia

Zapatos adecuados



A.S.P.A

Asesoría en Salud Pública y Ambiental

Sandra Patricia Aguirre

NIT: 52294210-0

24 de febrero de 2023 3:29 p. m.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TEMA	TIEMPO PARCIAL	TIEMPO TOTAL
Introducción, Resolución 2674 de 2013 y Decreto 3192 de 1983	1 Hora	1 Hora
*Disposiciones Generales	28 DICIEMBRE 2022	
Edificaciones e Instalaciones		
*Condiciones específicas de las áreas de elaboración	1 Hora	2 Horas
	28 DICIEMBRE 2022	
Equipos y Utensilios		
*Condiciones Generales	1 Hora	3 Horas
*Condiciones Específicas		
*Condiciones de Instalación y Funcionamiento	28 DICIEMBRE 2022	
Buenas Prácticas de Manufactura "BPM"		
*Prácticas higiénicas y medidas preventivas necesarias para evitar contaminación o deterioro de alimentos	1 Hora	4 Horas
* Personal manipulador de alimentos		
*Protocolo de limpieza y desinfección para evitar la propagación del COVID 19	23 ENERO 2023	
Requisitos higiénicos		
*Materias primas e insumos		
*Envases y Embalajes	1 Hora	5 Horas
* Prevención de Contaminación Cruzada	23 ENERO 2023	
Aseguramiento y Control de calidad e inocuidad		
*Sistema de Control	1 Hora	6 Horas
*Garantía de la confiabilidad de las mediciones	23 ENERO 2023	
Saneamiento	1 Hora	7 Horas
*Plan de Saneamiento	23 FEBRERO 2023	
Almacenamiento, Distribución, Transporte y Comercialización de alimentos y materias primas	1 Hora	8 Horas
Registro sanitario, permiso y notificación sanitarios	1 Hora	23 FEBRERO 2023
Evaluación Final y Respuestas a inquietudes	1 Hora	9 Horas
	23 FEBRERO 2023	10 Horas

A.S.P.A.
Asesoría en Salud Pública y Ambiental
Sandra Patricia Aguirre
NIT. 52.294.210-0

A.S.P.A.
EMPRESA RESPONSABLE
E-mail: a.saludpublicayambiental.aspa@hotmail.com
Cel:3205799840

capturada en moto g® plus
Edwin Muñoz

