



Pruebas Psicosensométricas

Atención Concentrada y Resistencia a la Monotonía

PARÁMETRO

APROBACION

SIGLA

RESUL

Tiempo Medio de Reacción de Respuesta	<= 0.69 s	TMRR	0.54
Tiempo Medio de Reacción en el Acíerto	<= 0.69 s	TMRA	0.56
Número de Errores	<= 5 Errores	NE	3
Reacciones Múltiples			

PARÁMETRO

APROBACION

SIGLA

RESUL

Tiempo Medio de Reacción de respuesta	<= 1.14 s	TMRR	0.64
Tiempo Medio de Reacción en el Acíerto	<= 1.14 s	TMRA	1.06
Número de Errores	<= 7 Errores	NE	2
Coordinación Bimanual			

PARÁMETRO

APROBACION

SIGLA

RESUL

Tiempo Total de Error	<= 4.83 s	TTE	0
Número de Errores	<= 15 Errores	NE	0

Reacción al Frenado

PARÁMETRO

APROBACION

SIGLA

RESUL

Tiempo Medio de Reacción al Frenado	<= 0.75 s	TMRF	0.63
Percepción a la Velocidad			

PARÁMETRO

APROBACION

SIGLA

RESUL

Tiempo Medio de Desviación (Vel 1)	<= 0.83 s	TMDVI	0.48
Reacción al Frenado			

Inteligencia práctica Si No

Test de Personalidad

EVALUACION MEDICA
EVALUACION MEILAURA ANDREA MEJIA RODRIGUEZ
PSICOLOGO

SISEC® Examen - Softw...


Test de

Inteligencia

Test de

Personalidad

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA, MENTAL Y DE COORDINACION MOTRIZ PARA LA CONDUCCION DE VEHICULOS



Evaluacion Medica Para Conductores IPS SAS NIT: 900420447-5
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

ISO/IEC 17024:2012 11-CEP-031

Evaluacion Medica Para Conductores IPS SAS (ESTABLECIMIENTO)

DIRECCION:	Cra 13a NO 28 - 38 L-152,153,154,156,157 Bogotá
TELEFONO:	7498585-9370289
AUTORIZACION MINISTERIO TRANSPORTE:	Resolucion 0002155 08 Julio 2015
SEC. SALUD-REGISTRO HABILITACION: OSD	110012216002

IDENTIFICACION DE LA PERSONA (USUARIO) CERTIFICADA

			INFORMACION IPS-RUNT
DIRECCION:	Cra 13a NO 28 - 38 L-152,153,154,156,157 Bogotá	FECHA DE EVALUACION:	2023-08-01
TELEFONO:	7498585-9370289	FECHA DE CERTIFICACION:	2023-08-01
AUTORIZACION MINISTERIO TRANSPORTE:	Resolucion 0002155 08 Julio 2015	FECHA DE IMPRESION:	2023-08-01
SEC. SALUD-REGISTRO HABILITACION: OSD	110012216002	NUMERO CERTIFICADO RUNT:	N/A
		NUMERO CERTIFICADO O.C.:	N/A
		NUMERO DE FACTURA:	N/A
		TIPO DE SANGRE Y RH:	O+
		NOMBRES:	MIREYA
APELLIDOS	ACEVEDO CORTES	NUMERO DE DOCUMENTO:	51871447
TIPO DE DOCUMENTO	C.C	FECHA DE NACIMIENTO:	1967-07-02
ESTADO CIVIL:	CASADA	SEXO:	FEMENINO
EDAD:	56	RESIDENCIA:	BOGOTA
OCCUPACION:	EMPLEADO	TELEFONO CELULAR:	3133891585
DIRC DOMICILIO:	CRA 61 C # 51 10	TELEFONO ACOMPAÑANTE:	N/A
EMPRESA		TIPO DE VINCULACION:	LABORAL

CERTIFICADO PSICOSENSOMETRICO

PSICOLOGIA:

CONCEPTO: PACIENTE QUE EVIDENCIA SEGUN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOSENSOMETRICAS BIENESTAR FISICO, MENTAL Y SOCIAL PARA UN BUEN DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES LABORALES	NOMBRE PSICOLOGIA:	R.M.:
	LAURA ANDREA MEJIA RODRIGUEZ	1026591026

ITEM	PARAMETROS	RANGOS	RESULTADO	VALORACION
ATENCION CONCRETADA	TIEMPO MEDIO DE REACCION DE RESPUESTA	MAX 0.69 MS	0.54	LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO Y PRUEBA PSICOMETRICA (PERSONALIDAD, INTELIGENCIA, SUSTACIAS PSICOACTIVAS, ATENCION CONCENTRADA Y REACCIONES) SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES.
	NUMERO DE ERRORES	MAX 5 ERRORES	3	
REACCIONES MULTIPLES	TIEMPO MEDIO DE REACCION DE RESPUESTA	MAX 1.14 MS	0.64	LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO Y PRUEBA PSICOMETRICA (PERSONALIDAD, INTELIGENCIA, SUSTACIAS PSICOACTIVAS, ATENCION CONCENTRADA Y REACCIONES) SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES.
	NUMERO DE ERRORES	MAX 15 ERRORES	2	
COORDINACION BIMANUAL	TIEMPO TOTAL DE ERROR	MAX 4.83 MS	0	LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO Y PRUEBA PSICOMETRICA (PERSONALIDAD, INTELIGENCIA, SUSTACIAS PSICOACTIVAS, ATENCION CONCENTRADA Y REACCIONES) SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES.
	NUMERO DE ERRORES	MAX 15 ERRORES	0	
REACCION AL FRENAZO	TIEMPO MEDIO DE REACCION	MAX 0.75 MS	0.63	
PERCEPCION DE LA VELOCIDAD	TIEMPO PROMEDIO	MAX 0.83 MS	0.48	

PRUEBA APLICADA:PPAC-4

CONCEPTO FINAL: De acuerdo a la prueba Psicosensometrica realizada por el candidato, se establece que cuenta con los rangos y valores APTOS, para ejercer el cargo sin ninguna recomendación.	90
--	----

Firma profesional en psicología

LAURA ANDREA MEJIA RODRIGUEZ

Declaro, bajo la gravedad de juramento que el dictamen se ajusta a la realidad medica del usuario

Firma usuario certificado

"Declaro bajo la gravedad de juramento que la informacion suministrada a los facultativos durante todas las exploraciones y la entrevista de antecedentes referidos al historial medico o diagnostico clinico, corresponden estrechamente a la verdad"