

Nombres: DANIEL HERNANDO RIVERO RODRIGUEZ
 Doc: CC1072775054
 Sexo: M
 F.Nacim: 1995-04-20
 Fecha: 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.418
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.418
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.827
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.827
Num. Errores	<= 7 Errores	0
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.507
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.129
Num. Errores	<= 15 Errores	2
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.603

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Evaluador	Observación
CC1072775054	2024-05-30 06:25:37	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1	PT2-03	BPT-	

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

DANIEL HERNANDO RIVERO RODRIGUEZ
Evaluado

Nombres **OMAR SANTIAGO ORJUELA VELANDIA**
 Doc CC1006778094
 Sexo M
 F. Nacim 2002-05-26
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.74
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.74
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.766
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.766
Num. Errores	<= 7 Errores	0
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.361
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	1.137
Num. Errores	<= 15 Errores	7
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.437

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Form#	Baremo
CC1006778094	2024-05-30 05:12:56	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1		PT2-03	BPT-

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Con Restricción

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

O.S.D.V
 OMAR SANTIAGO ORJUELA VELANDIA
 Evaluado



Nombres **Pablo Alexander Herrera Guerrero**
 Doc CC17343299
 Sexo M
 F.Nacim 1970-01-27
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.478
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.478
Num. Errores	<= 5 Errores	5
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.758
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.758
Num. Errores	<= 7 Errores	2
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.611
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0
Num. Errores	<= 15 Errores	0
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.365

Trazabilidad de la Medida						
Documento CC17343299	Fecha 2024-06-01 11:34:32	Modelo AGX-PT2	Serie # CPU02-162	Firmware 1.0.0.1	Prueba # PT2-03	Formato BPT-

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika V. Cifuentes Baron
TP. 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

P.A.H.G
Pablo Alexander Herrera Guerrero
Evaluado

Nombres **JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA**
 Doc CC80137757
 Sexo M
 F.Nacim. 1982-05-03
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.507					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.507					
Num. Errores	<= 5 Errores	0					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.758					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.758					
Num. Errores	<= 7 Errores	0					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.585					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.064					
Num. Errores	<= 15 Errores	2					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.829					
Trazabilidad de la Medida							
Documento CC80137757	Fecha 2024-05-30 06:06:12	Modelo AGX-PT2	Serie # CPU03-2090	Firmware 1.0.0.1	Prueba # PT2-03	Form# BPT-	Baremo BPT-

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:

Status/Certificado

PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]

Aprobado

Erika V. Cifuentes Baron
TP. 1121916567

J.L.R.G
JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA
Evaluado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567



Nombres **JOSE LUIS VILLALBA RODRIGUEZ**
 Doc **CC18236006**
 Sexo **M**
 F.Nacim. **1982-03-11**
 Fecha **2024-06-01**

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.612
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.612
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.957
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.957
Num. Errores	<= 7 Errores	0
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.443
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	1.282
Num. Errores	<= 15 Errores	9
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.267
Trazabilidad de la Medida		
Documento CC18236006	Fecha 2024-06-01 10:40:17	Modelo AGX-PT2
		Serie # CPU02-162
		Firmware 1.0.0.1
		Prueba # PT2-03
		Formato BPT-

Observaciones:

Aprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados:

PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]

Status/Certificado

Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

J.L.V.R
JOSE LUIS VILLALBA RODRIGUEZ
Evaluado

Nombres **LUIS VELANDIA GOMEZ**
 Doc CC80500152
 Sexo M
 F.Nacim 1974-03-03
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.658
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.658
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	1.046
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	1.025
Num. Errores	<= 7 Errores	7
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.887
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	1.44
Num. Errores	<= 15 Errores	5
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.496

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Form#	Batería
CC80500152	2024-05-30 05:28:12	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1	PT2-03		BPT-

Observaciones:

Aprobo la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

L.V.G
 LUIS VELANDIA GOMEZ
 Evaluado



Nombres **BERNARDO NORVEY PARDO LOPEZ**
 Doc CC17420725
 Sexo M
 F Nacim 1981-01-19
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.732					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.732					
Num. Errores	<= 5 Errores	4					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.825					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.835					
Num. Errores	<= 7 Errores	5					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.694					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	1.277					
Num. Errores	<= 15 Errores	4					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.321					
Trazabilidad de la Medida							
Dominio	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Formato	Parametros
CC17420725	2024-06-01 10:02:17	AGX-PT2	CPU02-162	1.0.0.1	PT2-03	BPT-	
Observaciones: Aprobó la batería psicosensométrica.							
Servicios Ordenados:			Status/Certificado				
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]			Aprobado				

Erika V. Cifuentes Baron
Psicóloga
TP: 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

B.N.P.L
BERNARDO NORVEY PARDO LOPEZ
Evaluado



Reporte Psicomotriz

Nombres: **RAMON EDUARDO ALVAREZ SILVA**
DNI: CC17419697
Sexo: M
F. Nacim: 1979-09-28
F. Sist: 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
830029102-0
carrera 39 # 33b 23 villavicencio
Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado										
Atención Concentrada												
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.522										
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.522										
Num. Errores	<= 5 Errores	2										
Reacciones Múltiples												
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.826										
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.826										
Num. Errores	<= 7 Errores	0										
Reacción al Frenado												
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.58										
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina												
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	1.967										
Num. Errores	<= 15 Errores	15										
Velocidad de Anticipación												
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.939										
Trazabilidad de la Medida												
Identificación: CC17419697	Fecha: 2024-05-30 04:58:53	Modelo: AGX-PT2	Serie #: CPU03-2090	Firmware: 1.0.0.1	Prueba #: PT2-03	Herramienta: BPT-	Batería: BPT-					
Observaciones: Aprobo la bateria psicosensometrica.												
Servicios Ofrecidos:		Status/Certificado										
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]		Aprobado										

Erika Vanessa Cifuentes Baron
Médico
TP. 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

R.E.A.5
RAMON EDUARDO ALVAREZ SILVA
Evaluado

Nombres **EDUARD ERNESTO MARIÑO CERON**
 Doc. CC86056600
 Sexo M
 F.Nacim. 1978-04-18
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.65					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.651					
Num. Errores	<= 5 Errores	1					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.877					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.877					
Num. Errores	<= 7 Errores	2					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.7					
Coordinación Bilateral - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.32					
Num. Errores	<= 15 Errores	1					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.556					
Trazabilidad de la Medida							
Documento CC86056600	Fecha 2024-06-01 09:46:34	Modelo AGX-PT2	Serie # CPU02-162	Firmware 1.0.0.1	Prueba # PT2-03	Forma BPT-	Baremo

Observaciones:

Aprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados:

PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]

E. E. M. C

EDUARD ERNESTO MARIÑO CERON
 Evaluado

Erika V. Cifuentes Baron
 Psicóloga
 TP 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

Nombres: **FABIAN LEONARDO SANCHEZ BELTRAN**
 Doc: CC1121834519
 Sexo: M
 F.Nacim: 1987-07-27
 Fecha: 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.658					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.658					
Num. Errores	<= 5 Errores	3					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	1.192					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	1.192					
Num. Errores	<= 7 Errores	4					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.543					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.59					
Num. Errores	<= 15 Errores	4					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.494					
Trazabilidad de la Medida							
Devuélvete: CC1121834519	Fecha: 2024-05-30 04:44:00	Modelo: AGX-PT2	Serie #: CPU03-2090	Firmware: 1.0.0.1	Prueba #: PT2-03	Formato: BPT-	Duración:

Observaciones:

Aaprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

F. L. S. B.
FABIAN LEONARDO SANCHEZ BELTRAN
 Evaluado



Nombres **JOSELITO RAMIREZ HERRERA**
Doc CC7837698
Sexo M
F.Nacim 1969-11-24
Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
830029102-0
carrera 39 # 33b 23 villavicencio
Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.508					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.488					
Num. Errores	<= 5 Errores	4					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	1.065					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	1.105					
Num. Errores	<= 7 Errores	5					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.505					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	6.564					
Num. Errores	<= 15 Errores	15					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.744					
Trazabilidad de la Medida							
Identificación CC7837698	Fecha 2024-05-30 04:31:31	Modelo AGX-PT2	Serie # CPU03-2090	Firmware 1.0.0.1	Prueba # PT2-03	Formato BPT-	Barómetro

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

servicios Ordenados,	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika V. Cifuentes Baron
TP. 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567


JOSELITO RAMIREZ HERRERA

Evaluado



Nombres **FREDY ANDRES PINEDA**
Doc CC86059001
Sexo M
F.Nacim 1977-11-15
Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
830029102-0
carrera 39 # 33b 23 villavicencio
Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.449
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.449
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.859
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.859
Num. Errores	<= 7 Errores	0
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.546
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.368
Num. Errores	<= 15 Errores	4
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.405

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Form #	Batería
CC86059001	2024-05-30 04:08:51	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1	PT2-03		BPT-

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

F.A. P
FREDY ANDRES PINEDA
Evaluado

Nombres: LUIS ALBERTO TORRES CHAPARRO
 Doc: CC17326873
 Sexo: M
 C.Nacim: 1963-04-16
 Fecha: 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado				
Atención Concentrada						
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.835				
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.822				
Num. Errores	<= 5 Errores	1				
Reacciones Múltiples						
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	1.293				
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	1.356				
Num. Errores	<= 7 Errores	9				
Reacción al Frenado						
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.738				
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina						
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	3.377				
Num. Errores	<= 15 Errores	9				
Velocidad de Anticipación						
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.206				
Trazabilidad de la Medida						
Documento: CC17326873	Fecha: 2024-05-30 03:53:29	Modelo: AGX-PT2	Serie #: CPU03-2090	Firmware: 1.0.0.1	Prueba #: PT2-03	Formato: BPT-

Observaciones:

Aprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika V. Cifuentes Baron
 Psicóloga
 TP: 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

LUIS ALBERTO TORRES CHAPARRO
 Evaluado

L.A.T.C



Nombres: **LUIS EDUARDO GAMEZ OLIVEROS**
 Dic: CC17340736
 Sexo: M
 F. Nacim: 1966-11-06
 Fecha: 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel 6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado				
Atención Concentrada						
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.666				
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.677				
Num. Errores	<= 5 Errores	2				
Reacciones Múltiples						
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.972				
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.972				
Num. Errores	<= 7 Errores	3				
Reacción al Frenado						
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.646				
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina						
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg	1.971				
Num. Errores	<= 15 Errores	10				
Velocidad de Anticipación						
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg	0.449				
Trazabilidad de la Medida						
Identificación: CC17340736	Fecha: 2024-05-30 03:11:05	Modelo: AGX-PT2	Serie #: CPU03-2090	Firmware: 1.0.0.1	Evaluador: PT2-03	Observación: BPT-
Observaciones: Aprobó la batería psicosensométrica.			Status/Certificado			
Servicios Ordenados: PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]			Aprobado			

Estado: Quedan fases
 Recomendaciones
 Recomendaciones

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

L E G . D

LUIS EDUARDO GAMEZ OLIVEROS
 Evaluado



Nombres **JOSE ARMANDO GUERRERO CALDERON**
 Doc. CC86055562
 Sexo M
 f. Nacim. 1977-11-12
 Fecha 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.348					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.348					
Num. Errores	<= 5 Errores	1					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.731					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.731					
Num. Errores	<= 7 Errores	0					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.633					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0					
Num. Errores	<= 15 Errores	0					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.602					
Trazabilidad de la Medida							
Documento CC86055562	Fecha 2024-06-01 08:29:15	Modelo AGX-PT2	Serie # CPU02-162	Firmware 1.0.0.1	Prueba # PT2-03	Formato BPT-	Resumen

Observaciones:

Aprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados:

PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]

Status/Certificado

Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

J. A. G. C

JOSE ARMANDO GUERRERO CALDERON
Evaluado

Nombres: **Manuel Humberto Hernandez Parrado**
 Doc: CC86059985
 Sexo: M
 F. Nacim: 1979-04-24
 Fecha: 2024-06-01

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel. 6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.338
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.339
Num. Errores	<= 5 Errores	4
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.861
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.828
Num. Errores	<= 7 Errores	6
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.426
Coordinación Bilateral - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.223
Num. Errores	<= 15 Errores	1
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	1.057

Trazabilidad de la Medida

Identificación	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Forma	Estado
CC86059985	2024-05-30 03:28:16	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1	PT2-03	BPT-	

Observaciones:


Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:

PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]

Status/Certificado

Aprobado



Manuel Humberto Hernandez Parrado
Evaluado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

Nombres **DIEGO ARMANDO ARIAS RODRIGUEZ**
 Doc CC93445658
 Sexo M
 F.Nadim 1983-08-07
 Ocup. CONDUCTOR
 Fecha 2024-06-01
 Empresa ETIB SAS

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.397					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.396					
Num. Errores	<= 5 Errores	2					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.655					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg	0.655					
Num. Errores	<= 7 Errores	1					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.46					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.369					
Num. Errores	<= 15 Errores	3					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.348					
Trazabilidad de la Medida							
CC93445658	Fecha 2024-06-01 08:10:53	Modelo AGX-PT2	Serie # CPU02-162	Firmware 1.0.0.1	Prueba # PT2-03	Formato BPT-	Métrica
Observaciones: Aprobó la batería psicosensométrica.			Status/Certificado				
Servicios Ordenados:			Aprobado				
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]			DAAr				

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

DIEGO ARMANDO ARIAS RODRIGUEZ
Evaluado



Nombres **GERMAN AUGUSTO ROMERO RAMIREZ**
 Doc **CC86074613**
 Sexo **M**
 F. Nacim. **1982-12-13**
 Fecha **2024-06-01**

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.484
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.484
Num. Errores	<= 5 Errores	1
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.906
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.913
Num. Errores	<= 7 Errores	8
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.697
Coordinación Bilaterial - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	1.055
Num. Errores	<= 15 Errores	3
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.236

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Form#	Baremo
CC86074613	2024-05-30 02:55:16	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1		PT2-03	BPT-

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:

PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]

Status/Certificado

Aprobado

Dra. E. Cifuentes Baron
Psicóloga
TP. 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

G.A.R.R.
GERMAN AUGUSTO ROMERO RAMIREZ
Evaluado



Nombres: LUIS CARLOS AGUILERA VILLAFAÑE
 Doc: CC1121866839
 Sexo: M
 F. Nacimt: 1990-05-26
 Fecha: 2024-06-04

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.661					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.661					
Num. Errores	<= 5 Errores	0					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.845					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.845					
Num. Errores	<= 7 Errores	0					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.627					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.016					
Num. Errores	<= 15 Errores	1					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.543					
Trazabilidad de la Medida							
Identificación: CC1121866839	Fecha: 2024-06-02 02:24:50	Modelo: AGX-PT2	Serie #: CPU03-2090	Firmware: 1.0.0.1	Prueba #: PT2-03	Format #: BPT-	Evaluado:

Observaciones:

Aprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

LUIS CARLOS AGUILERA VILLAFAÑE
Evaluado

Nombres: Jorge Alberto Rivera Cortes
 Doc: CC1121895913
 Sexo: M
 F.Nacim: 1992-11-09
 Fecha: 2024-06-04

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado					
Atención Concentrada							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.381					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.381					
Num. Errores	<= 5 Errores	0					
Reacciones Múltiples							
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.802					
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.816					
Num. Errores	<= 7 Errores	2					
Reacción al Frenado							
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.551					
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina							
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.031					
Num. Errores	<= 15 Errores	2					
Velocidad de Anticipación							
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.182					
Trazabilidad de la Medida							
Identificación: CC1121895913	Fecha: 2024-06-02 03:39:45	Modelo: AGX-PT2	Serie #: CPU03-2090	Firmware: 1.0.0.1	Prueba #: PT2-03	Formato: BPT-	Plataforma:
Observaciones: Aprobo la bateria psicosensometrica.							
Servicios Ordenados:				Status/Certificado			
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]				Aprobado			

Erika V. Cifuentes Baron
Psicóloga
TP 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

J.A.R.C

Jorge Alberto Rivera Cortes
Evaluado

Nombres **BERTULFO MOLINA ROBAYO**
 Doc. CC19363915
 Sexo M
 F. Nacim. 1955-09-07
 Fecha 2024-06-04

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
 Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
 830029102-0
 carrera 39 # 33b 23 villavicencio
 Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.915
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.963
Num. Errores	<= 5 Errores	31
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.974
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	1.014
Num. Errores	<= 7 Errores	17
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.509
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	7.721
Num. Errores	<= 15 Errores	38
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.671

Trazabilidad de la Medida							
Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Form#	Batería
CC19363915	2024-06-02 06:17:46	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1		PT2-03	BPT-

Observaciones:

No Aprobo la bateria psicosensometrica.

servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	No Aprobado

Erika V. Cifuentes Baron
 Psicóloga
 TP. 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567


BERTULFO MOLINA ROBAYO
 Evaluado



Nombres **Jorge Alberto Rivera Cortes**
Doc **CC1121895913**
Sexo **M**
F.Nacim **1992-11-09**
Fecha **2024-06-04**

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
830029102-0
carrera 39 # 33b 23 villavicencio
Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.381
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.381
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.802
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.816
Num. Errores	<= 7 Errores	2
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.551
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.031
Num. Errores	<= 15 Errores	2
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.182

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Formato	Batería
CC1121895913	2024-06-02 03:39:45	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1	PT2-03	BPT-	

Observaciones:

Aprobó la batería psicosensométrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Erika V. Cifuentes Baron
Psicóloga
TP: 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
PSICOLOGA , TP. 1121916567

J.A.R.C

Jorge Alberto Rivera Cortes
Evaluado

Nombres LUIS CARLOS AGUILERA VILLAFAÑE
DNI CC1121866839
Sexo M
F.Nacim. 1990-05-26
Fecha 2024-06-04

Salud Ocupacional de los Andes Ltda
Salud Ocupacional de los Andes Villavicencio
830029102-0
carrera 39 # 33b 23 villavicencio
Tel.6833804

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.661
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.661
Num. Errores	<= 5 Errores	0
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.845
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.845
Num. Errores	<= 7 Errores	0
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.627
Coordinación Bimanual - Motricidad Fina		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 4.830 Seg.	0.016
Num. Errores	<= 15 Errores	1
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Desviación (T.M.D)	<= 0.830 Seg.	0.543

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Modelo	Serie #	Firmware	Prueba #	Form #	Baremo
CC1121866839	2024-06-02 02:24:50	AGX-PT2	CPU03-2090	1.0.0.1	PT2-03	PT2-03	BPT-

Observaciones:

Aprobo la bateria psicosensometrica.

Servicios Ordenados:	Status/Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos) [3]	Aprobado

Juan V. Cifuentes Baron
 Psicologa
 TP 1121916567

Erika Vanessa Cifuentes Baron
 PSICOLOGA , TP. 1121916567

LUIS CARLOS AGUILERA VILLAFAÑE
 Evaluado

L.C.A.V